



PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

COMUNE DI VOLVERA




Maggio - Giugno 2011

Documento realizzato con il supporto della Provincia di Torino e l'apporto tecnico scientifico dell'Istituto di Ricerche Ambiente Italia srl.

L'attività di raccordo tra il "gruppo di progetto" e il Comune di Volvera è stata assicurata in modo più diretto e continuativo:

- dall'Assessore all'Ambiente e alle Risorse Naturali ed Energetiche Francesco D'Onofrio;
- dal Responsabile del "Servizio Lavori Pubblici, manutenzione e gestione del patrimonio" Ing. Roberto Racca;
- dal Responsabile del "Servizio per la Pianificazione e gestione del territorio" Arch. Gianluigi Peretto.

La stesura finale del documento è stata curata da Antonio Siciliano. Revisione di Rodolfo Pasinetti.

| | |
|---|---|
|  | <p>La Provincia di Torino, con DGP n. 125-4806/2010, ha aderito in qualità di Struttura di supporto all'iniziativa della Commissione Europea denominata Patto dei sindaci, che raccoglie i Comuni che intendono impegnarsi formalmente a redigere e attuare un piano di azione per lo sviluppo delle politiche energetiche. La Provincia di Torino si pone come obiettivi:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favorire l'adesione di Comuni al Patto dei Sindaci, offrendo coordinamento e supporto nella fase di ratifica- - Assistere gli Enti locali nella redazione dei Piani d'Azione - Supportare l'attuazione dei Piani d'Azione e organizzare iniziative di animazione locale per aumentare la conoscenza sul tema tra i cittadini - Rendicontare periodicamente alla Commissione Europea i risultati raggiunti. |
|  | <p>Ambiente Italia è un gruppo leader in Italia e in Europa nella ricerca e nella consulenza. Opera nel campo dell'analisi, della pianificazione e della progettazione ambientale, si occupa anche di formazione e gestisce campagne di comunicazione. È accreditata come Centro di competenza europeo sulle politiche ambientali urbane e come ESCO riconosciuta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. È partner della Campagna Europea Energie Sostenibili e della Rete Mondiale dell'Impronta Ecologica nonché prima azienda italiana accreditata Footprint Expert.</p> |

AMBIENTE ITALIA S.R.L. – ISTITUTO DI RICERCHE

MILANO, VIA CARLO POERIO 39, 20129 MILANO -TEL. (+39) 02 27744 1 - FAX (+39) 02 27744 222
 ROMA, VIA VICENZA 5/A, 00185 ROMA - TEL. (+39) 06 443 40 129 - FAX (+39) 06 444 08 72
 PISA, VIA GIUNTINI 25, 56023 NAVACCHIO (PI) - TEL. (+39) 050 754 220 - FAX (+39) 050 754 221
 TREVISO, VIA DEGLI ALPINI 6, 31030 CARBONERA (TV) - TEL. (+39) 0422 445 208 - FAX (+39) 0422 445 222

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
 PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
 = UNI EN ISO 9001:2008 =

CERT-12313-2003-AQ-MIL-SINCERT

Progettazione ed erogazione di servizi di ricerca,
 analisi, pianificazione e consulenza nel campo dell'ambiente e del territorio

Partita IVA, CF e Iscrizione Registro Imprese MI 11560560150 – R.E.A. 1475656 - Capitale Sociale interamente versato € 100.000,00

INDICE

| | |
|---|----|
| Introduzione | 5 |
| ANALISI ENERGETICA E DEFINIZIONE DELL'INVENTARIO DELLE EMISSIONI | |
| 1. Popolazione e abitazioni | 11 |
| 2. Il parco veicolare cittadino | 12 |
| 3. Il Bilancio Energetico Comunale | 14 |
| 3.1 Metodologia | 14 |
| 3.2 Bilancio Energetico Comunale | 16 |
| 3.3 La residenza | 17 |
| 3.4 Il terziario | 18 |
| 3.5 Il settore pubblico | 19 |
| 3.6 I trasporti | 20 |
| 3.7 L'agricoltura | 21 |
| 4. Il Bilancio Comunale delle Emissioni | 23 |
| 5. La definizione della BEI | 25 |
| 6. L'evoluzione strutturale della città | 28 |
| IL PIANO D'AZIONE – METODOLOGIA | |
| 7. Aspetti metodologici | 33 |
| 8. La definizione di scenari virtuosi | 36 |
| IL PIANO D'AZIONE –SCHEDE D'AZIONE | |
| 9. Sintesi delle azioni e risultati attesi | 39 |
| 10. Schede d'Azione | 43 |
| ELENCO DELLE SCHEDE | |
| GESTIONE DEL PAES | |
| Scheda G: Gestione del Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile | 45 |
| SETTORE RESIDENZIALE | |
| Azione R.1: Applicazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. Riqualficazione energetica del parco edilizio privato | 47 |
| Azione R.2: Sostituzione dei combustibili derivati da Prodotti Petroliferi con Gas Naturale per la climatizzazione invernale | 49 |
| Azione R.3: Diffusione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici residenziali esistenti | 51 |
| Azione R.4: Diffusione di sistemi solari fotovoltaici nel settore residenziale | 53 |
| Azione R.5: Riduzione dei fabbisogni elettrici del settore residenziale privato | 55 |
| SETTORE TERZIARIO PRIVATO | |
| Azione T.1: Applicazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. Riqualficazione energetica degli edifici del settore terziario | 57 |
| Azione T.2: Riduzione dei fabbisogni elettrici del settore terziario | 59 |
| SETTORE TRASPORTI | |
| Azione Tr.1: Svecchiamento/rinnovo del parco veicolare privato | 61 |
| Azione Tr.2: Realizzazione piste ciclabili. Iniziative dedicate di promozione e informazione | 63 |
| SETTORE PUBBLICO | |
| Azione P.1: Ristrutturazione del parco edilizio pubblico | 65 |
| Azione P.2: Diffusione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici | 67 |
| Azione P.3: Adeguamento impianti di illuminazione pubblica con lampade a basso consumo | 69 |
| PROMOZIONE PRODUZIONE ELETTRICA SOSTENIBILE DA FONTE RINNOVABILE LOCALE | |
| Scheda PE: Promozione della produzione elettrica sostenibile da fonte rinnovabile locale | 71 |

INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni le problematiche relative alla gestione delle risorse energetiche stanno assumendo una posizione centrale nel contesto dello sviluppo sostenibile: sia perché l'energia è una componente essenziale dello sviluppo economico, sia perché i sistemi di produzione energetica risultano i principali responsabili delle emissioni di gas climalteranti. Come diretta conseguenza di ciò, l'andamento delle emissioni dei principali gas serra è, da tempo, considerato uno degli indicatori più importanti per monitorare l'impatto ambientale di un sistema energetico territoriale (a livello globale, nazionale, regionale e locale).

Per queste ragioni, in generale, vi è consenso sull'opportunità di dirigersi verso un sistema energetico più sostenibile, rispetto agli standard attuali, attraverso tre principali direzioni di attività:

- 1) maggiore efficienza e razionalizzazione dei consumi;
- 2) modalità innovative, più pulite e più efficienti di produzione e trasformazione dell'energia;
- 3) ricorso sempre più ampio alla produzione di energia da fonte rinnovabile.

La spinta verso modelli di sostenibilità nella gestione energetica si contestualizza in una fase in cui lo stesso modo di costruire politiche energetiche si sta evolvendo sia a livello internazionale che ai vari livelli di governo sotto ordinati.

In questo contesto si inserisce la strategia integrata in materia di energia e cambiamenti climatici, adottata definitivamente dal Parlamento Europeo e dai vari Stati membri il 6 aprile 2009, che fissa obiettivi ambiziosi al 2020 con l'intento di indirizzare l'Europa verso un futuro sostenibile basato su un'economia a basso contenuto di carbonio ed elevata efficienza energetica.

Le scelte della Commissione Europea si declinano in tre principali obiettivi da perseguire al 2020:

- ridurre i gas serra del 20% rispetto ai valori del 1990;
- ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un incremento dell'efficienza energetica rispetto all'andamento tendenziale;
- soddisfare il 20% del fabbisogno di energia degli usi finali del 2020 con fonti rinnovabili.

L'Europa declina quest'ultimo obiettivo a livello nazionale, assegnando ai vari Stati membri una quota di energia obiettivo, prodotta da fonte rinnovabile e calcolata sul consumo finale di energia al 2020. La quota identificata per l'Italia è pari al 17%, contro il 5,2% calcolato come stato di fatto al 2005. L'11 giugno 2010 l'Italia ha adottato un "*Piano Nazionale d'Azione per le rinnovabili*" che contiene le modalità che s'intendono perseguire per il raggiungimento dell'obiettivo al 2020.

Gli stringenti obiettivi di Bruxelles pianificano un capovolgimento degli assetti energetici internazionali contemplando per gli Stati membri dell'Unione Europea la necessità di una crescente "*dipendenza*" dalle fonti rinnovabili e obbligando ad una profonda ristrutturazione delle politiche nazionali e locali nella direzione di un modello di generazione distribuita che modifichi profondamente anche il rapporto fra energia, territorio, natura e assetti urbani.

Oltre ad essere un'importante componente di politica ambientale, l'economia a basso contenuto di carbonio diventa soprattutto un obiettivo di politica industriale e sviluppo economico, in cui l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili e i sistemi di cattura delle emissioni di CO₂, sono viste come un elemento di competitività sul mercato globale e una componente su cui puntare per mantenere elevati livelli di occupazione locale.

Un passaggio epocale deve essere fatto anche nelle modalità con cui si pensa al sistema energetico di un territorio. Non bisogna limitarsi a obiettivi legati ai MW installati, bensì bisogna pensare a un sistema in cui le città al tempo stesso consumino e producano energia nel quale, inoltre, il fabbisogno energetico, ridotto al minimo, sia soddisfatto da calore ed elettricità prodotti da impianti alimentati con fonti rinnovabili, integrati con sistemi cogenerativi e reti di teleriscaldamento. E' necessario, quindi, definire strategie che a livello locale integrino le energie rinnovabili nel tessuto urbano, industriale e agricolo.

In questo senso è strategica la riconversione del settore delle costruzioni per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra: occorre unire programmi di riqualificazione dell'edificato esistente e requisiti cogenti per le nuove costruzioni, rivolti ad una diffusione di fonti rinnovabili sugli edifici capaci di soddisfare parte del fabbisogno delle utenze, decrementandone la bolletta energetica. E' evidente la portata in termini di opportunità occupazionali e vantaggi dal punto di vista paesistico di questo nuovo modo di pensare il rapporto fra energia e territorio.

È necessario per i Comuni valutare attraverso quali azioni e strumenti le funzioni di un Ente Locale possono esplicitarsi e dimostrarsi incisive nel momento in cui si definiscono le scelte in campo energetico sul proprio territorio.

In questo contesto si inserisce l'iniziativa "*Patto dei sindaci*" promossa dalla Commissione Europea e mirata a coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, di tipo volontario, impegna le città aderenti a predisporre "*piani d'azione*" (PAES – Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile) finalizzati a ridurre del 20% e oltre le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche locali che migliorino l'efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

La redazione del PAES si pone dunque come obiettivo generale quello di individuare il mix ottimale di azioni e strumenti in grado di garantire lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e sostenibile che:

- dia priorità al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili come mezzi per la riduzione dei fabbisogni energetici e delle emissioni di CO₂;
- risulti coerente con le principali peculiarità socio-economiche e territoriali locali.

Il PAES si basa su un approccio integrato in grado di mettere in evidenza la necessità di progettare le attività sul lato dell'offerta di energia in funzione della domanda presente e futura, dopo aver dato a quest'ultima una forma di razionalità che ne riduca la dimensione.

Le attività messe in atto per la redazione dei PAES seguono le linee guida preparate dal Joint Research Centre (J.R.C.) per conto della Commissione Europea.

Le linee d'azione contenute riguardano, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata, sia la domanda che l'offerta di energia a livello locale.

L'obiettivo del Piano, se da un lato è quello di permettere un risparmio consistente dei consumi energetici a lungo termine attraverso attività di recupero dell'efficienza e di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, dall'altro vuole sottolineare la necessità di superare le fasi caratterizzate da azioni sporadiche e disomogenee per passare ad una miglior programmazione, anche multi settoriale. Questo obiettivo, che potrebbe apparire secondario, diventa principale se si considera che l'evoluzione naturale del sistema energetico va verso livelli sempre maggiori di consumo ed emissione. Occorre quindi, non solo programmare le azioni da attuare, ma anche coinvolgere il maggior numero di attori possibili sul territorio e definire strategie e politiche d'azione integrate ed intersettoriali.

In questo senso è importante che i futuri strumenti di pianificazione settoriale risultino coerenti con le indicazioni contenute in questo documento programmatico: Piani per il traffico, Piani per la Mobilità, Strumenti Urbanistici e Regolamenti edilizi devono definire strategie e scelte coerenti con i principi declinati in questo documento e devono monitorare la qualità delle scelte messe in atto, anche in base alla loro qualità ambientale e di utilizzo dell'energia. E' importante che siano considerati nuovi indicatori nella valutazione dei documenti di piano che tengano conto, ad esempio della mobilità indotta nelle nuove lottizzazioni e che, contemporaneamente, permettano di definire meccanismi di compensazione o riduzione della stessa.

Un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche energetiche appartiene al Comune da considerare:

- ente pubblico proprietario e gestore di un patrimonio proprio (edifici, veicoli, illuminazione);

- ente pubblico pianificatore, programmatore e regolatore del territorio e delle attività che su di esso insistono;
- ente pubblico promotore, coordinatore e partner di iniziative informative ed incentivanti su larga scala.

Da ultimo, a partire da questa importante considerazione e dalle valutazioni prima richiamate, si ritiene doveroso associare alcune altre puntualizzazioni che possono attribuire un significativo *“valore aggiunto”*, anche per quanto riguarda un approccio di metodo, alla scelta del Comune di Volvera di aderire al Patto dei Sindaci e definire il PAES con i suoi obiettivi e attività operative.

Il Piano socio - sanitario regionale 2007 – 2010, nell’individuare l’Ente Locale (responsabile delle scelte di programmazione) e la comunità che partecipa ai processi decisionali quali protagonisti attivi delle politiche di promozione della salute, ha indicato tra i suoi diversi obiettivi operativi la definizione del *“Profilo e Piano di Salute” (PePS)*.

Concretamente il PePS è inteso come lo strumento con cui la comunità locale, a livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute, individua gli obiettivi di salute e produce linee di indirizzo volte ad orientare tutte le politiche del territorio, declinate in termini d’acquisizione e/o mantenimento della salute.

Seguendo queste indicazioni il Comune di Volvera, unitamente agli altri Comuni del Distretto sanitario di Orbassano (Bruino, Beinasco, Orbassano, Piossasco e Rivalta di Torino), ha da poco concluso il percorso per definire il *“profilo di salute”* o, per così dire, la *“fotografia”* dello stato di salute della popolazione residente nel territorio del distretto, *“scattata”* tenendo conto di determinanti e/o fattori sanitari, ambientali, socio - economici, ecc..

Punto di partenza del percorso è stato l’acquisizione della consapevolezza che la salute è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità (OMS 1948). La salute, quindi, non deve essere vista come la semplice assenza di patologie, ma come l’insieme delle condizioni che rendono la vita degna di essere vissuta nel contesto sociale, delle quali l’assenza di malattie è un aspetto importante, ma non l’unico.

Il lavoro svolto, più concretamente, ha messo in evidenza che *“i servizi sanitari”* pesano solo marginalmente (il 10%) sullo *“stato di salute”* della comunità, mentre *“i fattori ambientali”* incidono per il 20%, *“i fattori biologici”* per il 27% e *“gli stili di vita”* per il 43%.

Questi dati e l’affermazione OMS *“... tutte le politiche del territorio possono concorrere alla promozione della salute ed in questo senso nessun ambito delle politiche locali dovrebbe essere escluso dalla revisione circa il loro impatto attuale o potenziale sulla salute”* rendono evidente la necessità della comunità locale di iniziare ad operare anche con una *“visione più ampia di sistema”* per incidere sulla salute e determinare, sia pure in prospettiva, quella dimensione di benessere in grado di assicurare sviluppo, promozione e miglioramento del proprio territorio.

Proprio alla *“visione più ampia di sistema”* appena richiamata, sono da ricondurre tra le azioni del *“Piano di salute”* in fase di puntuale definizione:

- l’adesione e la partecipazione del Comune di Volvera alla sperimentazione della *“procedura VIS (Valutazione di Impatto sulla Salute)”* relativa all’inquinamento atmosferico nei Comuni del Distretto Sanitario di Orbassano Asl To3 poi recepita dal Comitato dei Sindaci nella riunione del 15 ottobre 2010 che, contestualmente, in relazione alla *“valutazione”* proposta ha deliberato di fissare come obiettivo del territorio la diminuzione del 10% di particolato PM10, impegnandosi a definire specifiche azioni utili a conseguire l’obiettivo individuato;
- l’approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29 marzo 2010 *“Piano strategico del Comune di Volvera. Determinazioni in merito e linee di indirizzo”*, con la quale è stata avviata la redazione di un documento di pianificazione strategica in grado di definire, nel quadro programmatico delineato dal *Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2)* della

Provincia di Torino e dagli strumenti di scala regionale (*Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano di Tutela delle Acque, Progetto Corona Verde, Carta dell'Uso dei Suoli*), in corso di definitiva approvazione o già approvati, l'assetto futuro del territorio comunale per il quale, tra gli altri obiettivi, il Comune ha assunto come priorità la prospettiva di minimizzare l'ulteriore consumo di suolo e l'attenzione alle tematiche ambientali ed energetiche;

- l'adesione e partecipazione a sistemi di pianificazione-gestione ambientale su area vasta definita con le Delibere di Consiglio Comunale del 23 giugno 2010 n. 34 *"Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la realizzazione del progetto strategico della Corona verde 2"* e n. 35 *"Progetto 'Po, confluenze Nord-Ovest'. Adesione ed approvazione del protocollo d'intesa"*;
- l'approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21 febbraio 2011 di *"... linee di indirizzo per la valorizzazione della risorsa acqua e incentivazione all'uso dell'acqua del rubinetto"*;
- l'approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2011 *"... dell'Allegato energetico – ambientale al Regolamento Edilizio"*;

e, ovviamente, anche questo documento *"Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Volvera"* che presenta e quantifica le linee di attività e il ventaglio di azioni necessarie per poter raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli impegni presi con la firma del Patto dei Sindaci.

ANALISI ENERGETICA E DEFINIZIONE DELL'INVENTARIO DELLE EMISSIONI (BEI – *Baseline Emission Inventory*)

1. POPOLAZIONE E ABITAZIONI

Al 31 dicembre 2009, la popolazione residente a Volvera era pari a 8.622 unità. Rispetto al 2000 (6.922 abitanti) si è osservato un incremento dei residenti pari al 24,6 %. L'evoluzione demografica è stata più consistente rispetto alla media provinciale, per la quale si è assistito ad un aumento della popolazione di poco superiore al 6%. Il grafico seguente riporta l'evoluzione della popolazione delle due aree territoriali appena descritte.




Grafico 1

Il numero medio dei componenti famigliari è passato da 2,74 nel 2001 a 2,60 nel 2009 con una riduzione pari al 5,4%. In conformità con quanto emerge a livello nazionale (soprattutto nel nord Italia), si assiste ad un incremento dei nuclei familiari mono-componente e si registra la totale scomparsa dei nuclei famigliari più ampi.

Andando ad analizzare il parco delle abitazioni presenti sul territorio comunale, da quanto emerge dal censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001, si contavano 2.563 abitazioni di cui 2.519 occupate da persone residenti. Di queste ultime 2.512 sono quelle dotate di impianto di riscaldamento.

Sempre sulla base del censimento ISTAT del 2001 risultavano in Volvera 948 edifici di cui: il 27% circa costruito prima del 1961, il 30% tra il 1962 e il 1971, il 21% tra il 1972 e il 1981, l'11% nei dieci anni successivi e la restante quota dopo il 1991. Concretamente, il 27% degli edifici è stato costruito prima del 1961 e circa il 10% negli anni successivi al 1991.

Quasi il 67% di questi edifici era composto da due piani, il 17% da tre piani e il 9% da un unico piano. Gli edifici composti da 2 piani, i più diffusi sul territorio di Volvera, sono stati realizzati prevalentemente prima del 1960 e dopo il 1980.

Per una corretta lettura di questi elementi caratteristici, occorre considerare che al 2008 si sono stimate 3.130 abitazioni (più 22% circa con riferimento al dato del 2001) in funzione dell'incremento del numero delle famiglie tra il 2001 e il 2008.

2. IL PARCO VEICOLARE CITTADINO

Oltre agli edifici, anche gli autoveicoli commerciali e privati rappresentano un importante indicatore connesso alla domanda di energia locale.

Nel 2009 il parco veicolare contava 6.793 veicoli suddivisi nelle categorie riportate nella tabella seguente.

| Parco veicolare 2009 | | |
|--|--------------|----------------|
| AUTOBUS | 0 | 0,00% |
| AUTOCARRI TRASPORTO MERCI | 574 | 8,45% |
| AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI | 174 | 2,56% |
| AUTOVETTURE | 5.241 | 77,15% |
| MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI | 9 | 0,13% |
| MOTOCICLI | 686 | 10,10% |
| MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI | 14 | 0,21% |
| RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI | 8 | 0,12% |
| RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI | 50 | 0,74% |
| TRATTORI STRADALI O MOTRICI | 37 | 0,54% |
| TOTALE | 6.793 | 100,00% |

Tabella 1

Andando ad analizzare l'epoca di immatricolazione delle autovetture, che corrispondono a circa il 77% del parco veicolare circolante, si osserva come oltre il 30% di queste abbia più di dieci anni e altrettante circa risultano immatricolate dal 2006.

| Immatricolazione | Numero Vetture | Val % |
|------------------|----------------|----------------|
| FINO AL 1993 | 600 | 11,45% |
| 1994 - 1996 | 310 | 5,92% |
| 1997 - 1999 | 691 | 13,18% |
| 2000 - 2001 | 654 | 12,48% |
| 2002 - 2003 | 650 | 12,40% |
| 2004 - 2005 | 672 | 12,83% |
| 2006 - 2007 | 787 | 15,02% |
| 2008 - 2009 | 870 | 16,59% |
| NON IDENTIFICATO | 6 | 0,12% |
| TOTALE | 5.241 | 100,00% |

Tabella 2

Le autovetture sono caratterizzate dalle categorie di emissioni riportate nella tabella seguente. Come si osserva oltre il 36% delle vetture sono Euro 4, mentre ancora modesta è la quota di veicoli Euro 5.

| Categoria | Numero Vetture | Val % |
|------------------|----------------|----------------|
| EURO 0 | 395 | 7,54% |
| EURO 1 | 215 | 4,10% |
| EURO 2 | 1.246 | 23,77% |
| EURO 3 | 1.409 | 26,88% |
| EURO 4 | 1.924 | 36,71% |
| EURO 5 | 52 | 0,99% |
| Non identificato | 0 | 0,00% |
| TOTALE | 5.241 | 100,00% |

Tabella 3

In termini di cilindrata si osserva che quasi la metà dei veicoli è caratterizzata da valori compresi tra 1.200 cc e 1.600 cc. Il 20% delle vetture circolanti è tra i 1.800 cc e i 2.000 cc mentre solo poco più sono caratterizzati da cilindrata inferiori ai 1.200 cc. Marginali risultano i veicoli con cilindrata superiori a 2.000 cc.

| Cilindrata | Numero Vetture | Val % |
|------------------|----------------|----------------|
| FINO A 800 | 151 | 2,87% |
| 801 – 1.200 | 1.101 | 21,01% |
| 1.201 – 1.600 | 2.413 | 46,04% |
| 1.601 – 1.800 | 242 | 4,62% |
| 1.801 – 2.000 | 1.011 | 19,29% |
| 2.001 – 2.500 | 189 | 3,61% |
| 2.501 – 3.000 | 92 | 1,75% |
| OLTRE 3.000 | 41 | 0,78% |
| NON IDENTIFICATO | 1 | 0,02% |
| TOTALE | 5.241 | 100,00% |

Tabella 4

3. IL BILANCIO ENERGETICO COMUNALE

3.1. Metodologia

Il documento di PAES si compone di due parti, la prima dedicata alla ricostruzione della *baseline* di partenza, aggiornata almeno al 2008, e la seconda relativa alla creazione di scenari ipotetici sull'evoluzione dei consumi energetici e delle emissioni al 2020.

Scopo della prima fase di analisi è la conoscenza e la descrizione approfondita del sistema energetico locale, vale a dire della struttura della domanda e dell'offerta di energia sul territorio del Comune. Tale analisi rappresenta un importante strumento di supporto operativo per la pianificazione energetica, non limitandosi a "fotografare" la situazione attuale, ma fornendo strumenti analitici e interpretativi del sistema che ci si trova a considerare, della sua evoluzione storica, della sua configurazione a livello territoriale e a livello settoriale. Da ciò deriva la possibilità di indirizzare opportunamente le nuove azioni e le nuove iniziative finalizzate all'incremento della sostenibilità del sistema energetico nel suo complesso.

Il bilancio energetico permette pertanto di:

- valutare l'efficienza energetica del sistema;
- evidenziare le tendenze in atto e supportare previsioni di breve e medio termine;
- individuare i settori di intervento strategici.

L'approccio metodologico che è stato seguito può essere sinteticamente riassunto nei punti seguenti:

- quantificazione dei flussi di energia e ricostruzione della loro evoluzione temporale
- ricostruzione della distribuzione dei diversi vettori energetici nei principali settori di impiego finale;
- analisi della produzione locale di energia per impianti di potenza inferiore a 20 MW e comunque non inclusi nel sistema ETS;
- ricomposizione dell'evoluzione delle emissioni di gas serra associati al sistema energetico locale.

L'analisi ha inizio dalla ricostruzione del bilancio energetico e dalla sua evoluzione temporale, procedendo secondo un approccio di tipo top - down, cioè a partire da dati aggregati.

Il primo passo per la definizione del bilancio energetico consiste nella predisposizione di una banca dati relativa ai consumi e alle vendite dei diversi vettori energetici, con una suddivisione in base alle aree di consumo finale e per i diversi vettori energetici statisticamente rilevabili. Questa banca dati può essere la base per la strutturazione di un "Sistema informativo energetico-ambientale comunale".

Il livello di dettaglio realizzato per questa prima analisi riguarda tutti i vettori energetici utilizzati e i settori di impiego finale: usi civili (residenziale e terziario), industria, agricoltura, trasporti e settore pubblico. Nel bilancio sono stati inseriti tutti i settori di cui risultano disponibili o elaborabili i dati. Si sottolinea che le linee guida definite dalla Commissione Europea prevedono la possibilità di non considerare, nella valutazione della quota di riduzione, quanto attribuito al settore industriale. Questo settore, infatti, molto spesso non risulta facilmente influenzabile dalle politiche comunali e in alcuni contesti locali più piccoli rischia di avere un peso sproporzionato rispetto al resto dei consumi. La chiusura o l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi rischia di condizionare in modo decisivo l'obiettivo complessivo. La Provincia di Torino pertanto dà come indicazione quella di non considerare il settore industriale nell'elaborazione della *baseline* e degli obiettivi.

Gli approfondimenti sul lato dell'offerta di energia riguardano lo studio delle modalità attraverso le quali il settore energetico garantisce l'approvvigionamento dei diversi vettori energetici sul

mercato. Si acquisiscono ed elaborano informazioni riguardanti gli impianti di produzione e/o trasformazione di energia eventualmente presenti sul territorio comunale considerando le tipologie impiantistiche, la potenza installata, il tipo e la quantità di fonti primarie utilizzate, ecc. Le analisi svolte sul sistema energetico sono accompagnate da analoghe analisi sull'evoluzione delle emissioni dei gas climalteranti. Tale valutazione è stata effettuata anche in relazione a ciò che succede fuori dal territorio del Comune, ma da questo determinato, applicando un principio di responsabilità. Di fatto vengono quindi contabilizzate le emissioni climalteranti associate all'energia elettrica consumata in un comune anche se questa non viene prodotta localmente.

La ricostruzione del bilancio energetico si è avvalsa di informazioni, opportunamente rielaborate se necessario, provenienti da diverse fonti e banche dati. Di seguito si riporta brevemente un'indicazione sulle fonti informative. La metodologia applicata nella ricostruzione del bilancio energetico è coerente con quella del Rapporto sull'Energia della Provincia di Torino, per la maggior parte dei casi con dati disponibili a livello comunale a partire dal 2000.

- **Gas Naturale**

I dati relativi al gas naturale sono stati reperiti mediante due fonti informative:

1. Snam Rete Gas, che ha fornito i dati di gas naturale trasportato in provincia di Torino e dettagliati come segue:
 - Autotrazione: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati ad impianti di vendita al dettaglio di metano per autotrazione.
 - Reti di distribuzione: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati alle reti di distribuzione cittadina.
 - Industria: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati ai punti di riconsegna di utenze industriali.
 - Termoelettrico: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati ad impianti termoelettrici.
2. Distributori locali di energia (ben 15 in tutta la Provincia), il cui elenco è stato tratto dal sito per l'Autorità dell'energia elettrica e il gas (www.autoritaenergia.it) e a cui sono stati richiesti i dati suddivisi per settore domestico, terziario, industriale, agricolo, produzione di energia elettrica e consumi propri.

- **Energia Elettrica**

I dati sul fabbisogno di energia elettrica sono stati reperiti dalla società Terna SpA in forma aggregata a livello di Provincia e dai due distributori locali (Iren SpA ed Enel Distribuzione) in forma disaggregata a livello comunale. La ripartizione dei consumi è stata ricondotta ai seguenti settori di utilizzo finale:

- domestico,
- terziario,
- industria,
- agricoltura,
- consumi propri.

- **Prodotti Petroliferi**

Per quantificare il consumo di prodotti petroliferi è stato utilizzato il dato di vendita provinciale riportato nel Bollettino Petrolifero Nazionale elaborato dal Ministero per lo Sviluppo Economico in cui si riportano i dati relativi:

- all'olio combustibile;
- al gas di petrolio liquefatto (GPL), con dettaglio della quota per autotrazione;
- al gasolio, con la suddivisione per usi motori, riscaldamento e agricolo;
- alla benzina.

Il dato provinciale è stato messo in relazione con quanto pubblicato a livello comunale dalla Regione Piemonte nell'Inventario Regionale sulle Emissioni, disponibile attualmente per l'anno 2005 e 2007. Il dato di questi due anni è stato modificato pro-quota per pareggiarlo con il totale provinciale. L'evoluzione temporale è stata ricostruita negli anni precedenti e successivi sulla base del totale provinciale e di un parametro significativo (la popolazione residente per il settore civile e il parco circolante per l'autotrazione). In assenza di fonti informative più precise, con questa metodologia è possibile continuare a monitorare l'andamento dei consumi comunali sulla base dei dati provinciali e di parametri socio-demografici.

- Settore Pubblico

I dati relativi ai consumi dell'Amministrazione Pubblica sono stati forniti su indicazioni della stessa. Essi comprendono i consumi termici ed elettrici degli edifici comunali, i consumi elettrici per l'illuminazione pubblica e i consumi della flotta veicolare. Tali dati, però, fanno riferimento esclusivamente all'ultimo anno.

Per stimare a ritroso i dati energetici si è proceduto seguendo due vie. Per quanto riguarda i consumi termici, a parità di volumetria, si è considerata la rigidità del clima nel particolare anno, grazie al valore dei "gradi giorno" e i consumi dell'ultimo anno sono stati rimodulati sulla base di quest'ultimo parametro.

Per quanto riguarda i consumi elettrici si è verificato con l'amministrazione eventuali interventi eseguiti negli anni passati che possano aver portato ad una riduzione o ad un aumento degli stessi. In mancanza di tali indicazioni il dato è stato stimato sulla base dell'evoluzione provinciale.

3.2. Bilancio Energetico Comunale

Il Comune di Volvera nel 2008 ha fatto registrare un consumo energetico complessivo pari a 176.744 MWh. La maggior parte del consumo energetico comunale si riferisce al settore trasporti che percentualmente impegna il 36,8 % circa dei consumi energetici complessivi del Comune.




Grafico 2

Rispetto al 2000, primo anno disponibile della serie storica, si è osservato un leggero aumento pari all'1,2%. I consumi complessivi sono di fatto stazionari, ma la ripartizione per settori mostra andamenti molto diversificati: il terziario raddoppia i consumi, il settore residenziale aumenta del 12,5%, l'industria e i trasporti si contraggono per circa il 10%. Il *Grafico 2* riporta l'evoluzione dei consumi energetici dal 2000 al 2008 per settore di utilizzo.

In termini relativi nel 2008, insieme al settore trasporto commerciale e privato (36,8%) incidono in maniera significativa anche il settore residenziale (32,1% circa), l'industria (20%) e il terziario (5,9%). E' da segnalare che il settore dei trasporti è fortemente condizionato dall'infrastruttura autostradale di passaggio sul territorio comunale. I restanti settori risultano meno incidenti. Al terziario devono essere sommati anche i consumi del settore pubblico (edifici e illuminazione comunale) che fanno aumentare il peso relativo del settore al 7,3%.

Andando ad analizzare nello specifico i soli consumi dell'Amministrazione Comunale, si osserva come questi rappresentino lo 1,5% dei consumi complessivi del territorio. Tale quota, corrispondente nel 2008 a 2.581 MWh è composta dai consumi degli edifici pubblici comunali (1.646 MWh), da quelli per Illuminazione Pubblica (863 MWh) e dai consumi di carburanti per la flotta veicolare (circa 72 MWh).

Per quanto riguarda i vettori energetici utilizzati, emerge chiaramente la preponderanza dei consumi di gas naturale, gasolio ed energia elettrica: rispettivamente il 33,8%, il 26,7% e 21,6%. Risulta rilevante anche la quota di benzina (13,1%), mentre marginali sono gli apporti di GPL, olio combustibile e biomassa, tutti sotto il 2%. Trascurabile è ancora il contributo del Solare Termico.




Grafico 3

Nei paragrafi seguenti verranno brevemente esaminati i consumi dei settori che sono stati considerati per valutare l'inventario delle emissioni e, quindi, tutti escluso l'industria.

3.3. La residenza

Il settore residenziale, come detto, assorbe quasi un terzo dei consumi energetici complessivi comunali. I consumi del settore nel 2008 sono prossimi a 57 GWh e rispetto al 2000 hanno fatto registrare un aumento complessivo del 12,5%.

Il combustibile maggiormente utilizzato è il gas naturale che, nel 2008, ha assorbito il 75,6% dei consumi del settore, seguito dall'energia elettrica al 15,1%. Importante anche il contributo della biomassa al 5,9%, mentre marginali risultano gli apporti degli altri vettori. Il gasolio contrae i propri consumi di un ordine di grandezza, passando da più di 2,8 GWh del 2000 a circa 0,28 GWh nel 2008, mentre nello stesso periodo i consumi di GPL aumentano di circa il 30%.

I grafici seguenti riportano l'evoluzione dei consumi energetici per vettore e la ripartizione percentuale nel 2000 e nel 2008.




Grafico 4 - Consumi energetici del settore residenziale (Valori in MWh)




Grafico 5

3.4. Il terziario

Il settore terziario, prevalentemente di tipo commerciale, nel 2008 ha fatto registrare un consumo complessivo pari a 10,4 GWh, più del doppio rispetto al valore del 2000.

Il combustibile maggiormente utilizzato è il gas naturale che, nel 2008, ha assorbito il 56,2% dei consumi del settore. L'energia elettrica assorbe il 40,5% circa mentre il GPL il 2,7%. Anche in questo caso, rispetto al 2000 la cosa più evidente che si registra è la progressiva riduzione dei consumi di gasolio per riscaldamento, per la maggior parte sostituiti con gas naturale.

Marginali risultano i contributi del solare termico. I grafici seguenti riportano l'evoluzione dei consumi energetici per vettore e la composizione vettoriale nel 2000 e nel 2008.




Grafico 6 - Consumi energetici del settore terziario (Valori in MWh)




Grafico 7

3.5. Il settore pubblico

Il settore pubblico assorbe poco più dell'1,4% dei consumi complessivi del comune (l'1,8% circa senza considerare i consumi dell'industria). I fabbisogni termici ed elettrici degli edifici pubblici assorbono oltre il 63,8% dei consumi del settore, l'illuminazione pubblica il 33,4% e la restante quota la flotta dei veicoli comunali. Rispetto al 2000 si è osservato un incremento complessivo pari

a poco più del 4% con un evidente incremento dei consumi di illuminazione pubblica. I grafici seguenti riportano l'evoluzione dei consumi energetici per vettore e la ripartizione percentuale nel 2000 e nel 2008.




Grafico 8 - Consumi energetici del settore pubblico (Valori in MWh)




Grafico 9

3.6. I trasporti

I trasporti privati e commerciali hanno assorbito nel 2008 oltre 65 GWh, il 9,1% in meno rispetto al 2000. Il gasolio è il carburante maggiormente utilizzato con una quota pari al 62,9%. La benzina assorbe il 35,6% mentre il GPL si assesta attorno all'1,5%. La cosa più evidente che appare analizzando le dinamiche del settore è che nell'intervallo temporale in esame si è assistito ad una

modificazione del carburante prevalente utilizzato dalla benzina al gasolio, come si evince dalle rappresentazioni grafiche seguenti.




Grafico 10 - Consumi energetici del settore trasporti (Valori in MWh)




Grafico 11

3.7. L'agricoltura

Il settore agricolo nel suo complesso contribuisce ai consumi comunali in maniera estremamente marginale. Il settore assorbe appena oltre lo 3,7% dei consumi complessivi comunali. Oltre il 90% dei consumi è attribuibile al gasolio, il 9% circa all'energia elettrica e meno del punto percentuale il gas naturale.




Grafico 12 - Consumi energetici del settore agricolo (Valori in MWh)




Grafico 13

4. IL BILANCIO COMUNALE DELLE EMISSIONI

Sulla base delle indicazioni fornite dal Joint Research Centre, è stato adottato un sistema basato sui fattori di emissione IPPC, che si riferiscono alle emissioni di CO₂ relative ai consumi energetici di un territorio.

Le emissioni considerate sono state sia quelle dirette sia quelle indirette. Le prime si riferiscono ai processi di combustione che avvengono direttamente nel territorio, le seconde si riferiscono a emissioni avvenute in altri territori ma associate (indirettamente) al territorio in esame perché relative all'energia elettrica consumata localmente.

Questa metodologia è in linea con il sistema di monitoraggio della politica europea del 20-20-20 e del Protocollo di Kyoto e si basa su fattori di emissioni condivisi e facilmente reperibili. Per contro ha il difetto di non considerare tutte le emissioni che intervengono nel ciclo di vita dell'energia che vogliamo contabilizzare, comprese le emissioni associate alla produzione dei vettori energetici e dei dispositivi impiegati per utilizzare l'energia stessa.

Di seguito si riportano i fattori di emissione utilizzati

| Vettore energetico | Ton CO ₂ /MWh |
|----------------------------|--------------------------|
| Gas naturale | 0,2021 |
| Olio combustibile | 0,2786 |
| Gas di petrolio liquefatto | 0,2270 |
| Gasolio | 0,2666 |
| Benzina | 0,2494 |

Tabella 5

In termini di emissioni di gas di serra (considerando anche il contributo del settore industriale), complessivamente il Comune di Volvera, nel 2008, ha emesso in totale 50,1 kt di CO₂. Rispetto al 2000, primo anno disponibile della serie storica, l'aumento è stato pari allo 0,7%.

Il settore che pesa maggiormente, nel 2008, risulta essere quello dei trasporti (16,9 kt di CO₂ emessa nel 2008, pari al 33,7 % delle emissioni complessive comunali) seguito dall'industria (13,9 kt di CO₂ emessa nel 2008, pari al 27,8 % delle emissioni complessive comunali). Residenza e terziario sono responsabili rispettivamente del 26,4% e 6,6% delle emissioni complessive comunali.

In termini evolutivi tutti i tre principali settori sono in calo (più marcato nell'industria e nei trasporti), mentre il settore terziario fa registrare un forte aumento: +137%.

Per quanto riguarda le emissioni strettamente connesse all'amministrazione comunale (che arrivano all'incirca all'1,7% delle emissioni complessivamente emesse sul territorio), si osserva un incremento delle emissioni di CO₂ del 6,8% dovute sostanzialmente all'aumento di consumo per l'illuminazione pubblica.

Il grafico seguente riporta le emissioni complessive di CO₂ per settore dal 2000 al 2008.

Emissione di CO2 per settore




Grafico 14




Grafico 15

5. LA DEFINIZIONE DELLA BEI (*Baseline Emission Inventory – industria esclusa*)

La metodologia di elaborazione di un PAES prevede la scelta di un anno di riferimento sul quale basare le ipotesi di riduzione. Le emissioni di tale anno andranno infatti a definire la quota di emissioni da abbattere al 2020 e che dovranno essere pari ad almeno il 20% delle emissioni dell'anno di *Baseline*. La scelta di tale anno è piuttosto libera, sebbene la Commissione Europea proponga il 1990 o l'anno disponibile ad esso più vicino.

Quest'ultimo motivo è quello che ha guidato la scelta della *Baseline* per il Comune di Volvera che è stata individuata al 2000.

Come già evidenziato, nella metodologia di definizione della BEI è possibile escludere il settore industriale, poiché molto spesso l'Amministrazione Comunale ha poca possibilità di azione per agire sulla riduzione delle emissioni di tale settore. Per il Comune di Volvera l'industria è stata quindi esclusa dalla BEI.

Il grafico seguente riporta l'evoluzione delle emissioni (industria esclusa) dal 2000 al 2008 con in evidenza l'anno prescelto come *Baseline*.




Grafico 16

Come si osserva dal grafico precedente, le emissioni assumono un andamento tendenzialmente crescente per quasi tutto l'intervallo temporale in esame che porta complessivamente ad un incremento pari a al 7,5%

Stando ai dati elaborati, nel 2000 le emissioni di CO2 complessive attribuibili al territorio comunale di Volvera sono state pari a 33.991 tonnellate.

In termini di ripartizione, si osserva immediatamente che le quote più consistenti spettano a trasporti, residenza e terziario rispettivamente con il 46%, 36% e 9%. Il settore pubblico contribuisce ad una quota di emissioni pari a circa il 2,3%

Da tale analisi emerge chiaramente come l'Amministrazione, per potere raggiungere gli obiettivi preposti, abbia l'obbligo di agire non solo sul proprio patrimonio, ma per la gran parte su settori che non sono di propria diretta competenza.

E' necessario promuovere azioni che agiscano sul parco edilizio privato o che possano ridurre i danni ambientali legati alla mobilità commerciale e privata. Agire esclusivamente sul proprio patrimonio non può essere sufficiente a raggiungere il limite di riduzione minimo del 20%.




Grafico 17

Avendo definito l'anno di *Baseline*, la riduzione minima da raggiungere per rispettare gli obiettivi imposti dalla Commissione è pari a 6.798 tonnellate, pari al 20% delle emissioni della *Baseline*.

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Baseline 2000 (ton)/Obiettivo Riduzione (ton) | 33.991 | 6.798 |
| Obiettivo <u>minimo</u> emissioni 2020 (ton) | | 27.193 |
| Variazione minima 2000 - 2020 | | -20,0% |
| Variazione minima 2008 - 2020 | | -25,6% |

Tabella 8

Come si legge dalla tabella precedente, rispetto al 2000 il raggiungimento dell'obiettivo minimo di riduzione farebbe registrare un calo del 20% delle emissioni, mentre rispetto al 2008 il calo sarebbe contenuto al 12,4%. Poiché tra il 2000 e il 2008 si registra un incremento delle emissioni, il valore minimo di riduzione per potere soddisfare gli obiettivi minimi del piano è pari a circa 8.989 tonnellate in meno rispetto al valore di emissione del 2008.

Il grafico seguente sintetizza e mostra i concetti e i valori appena espressi con in evidenza il valore minimo di riduzione richiesto.




Grafico 18

6. L'EVOLUZIONE STRUTTURALE DELLA CITTA'

La volumetria residenziale residua al 31/12/2010 (comprese le volumetrie già autorizzate ma non ancora ultimate) è pari a circa 100.000 mc.

Come già indicato nell'introduzione, l'Amministrazione Comunale, coerentemente con le *"linee programmatiche di governo"*, approvate dal Consiglio Comunale con la delibera n. 53 del 28 settembre 2009, ha avviato nell'estate 2010 la definizione di un *"Piano strategico del Comune di Volvera ..."* con la finalità di *"...adeguare il territorio e le infrastrutture alle esigenze dei cittadini, per dare il giusto indirizzo di crescita economica e culturale, per proporre uno sviluppo equilibrato e sostenibile ... e definire le future scelte urbanistiche evitando sprechi di risorse e di territorio e valorizzando le specificità del nostro paese ..."*.

Obiettivo principale del *"piano"* è promuovere lo sviluppo del territorio in modo da renderlo organico, funzionale e adeguato alle esigenze della comunità, risolvendo gli elementi di criticità, fermo restando il principio del *"minimo consumo del suolo"*.

Il *"piano strategico"* dovrà, inoltre, fornire indicazioni per:

- "... - adeguare il "Piano Regolatore" alle nuove esigenze del territorio;*
- risolvere la co-presenza tra zone industriali, artigianali, rurali e residenziali;*
 - ottimizzare la viabilità in virtù di una mobilità più sostenibile e in un'ottica di sicurezza stradale;*
 - valorizzare le aree a servizio identificandone una destinazione d'uso che possa migliorare la qualità della vita dei residenti;*
 - completare alcune arterie importanti del territorio (...);*
 - riqualificare le strade anche attraverso una più puntuale manutenzione;*
 - promuovere gli interventi di completamento dei lotti interclusi al fine di rendere maggiormente fruibili i servizi al cittadino;*
 - incentivare gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici residenziali ed ex produttivi nelle aree residenziali;*
 - definire in modo puntuale la destinazione d'uso delle aree a servizio, presenti sul territorio, attualmente non utilizzate in modo da assicurare adeguate soluzioni ai problemi riscontrati e dare qualità alle aree attualmente urbanizzate;*
 - avviare la programmazione, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi (come, ad esempio, la nuova scuola elementare e dell'infanzia nella frazione di Gerbole) per far fronte alla costante crescita demografica e alle esigenze delle famiglie volveresi;*
 - dare continuità al Piano di Qualificazione Urbana (PQU) al fine di valorizzare le attività commerciali locali, completare la collocazione degli arredi urbani, migliorare la fruibilità dei servizi e creare le condizioni per rendere maggiormente piacevole il concentrico del paese;*
 - curare le attività di recupero e conservazione dei beni patrimoniali, architettonici e paesaggistici presenti sul territorio;*
 - definire, con riferimento ai collegamenti con Torino, Orbassano e None, le giuste scelte programmatiche orientate a migliorare e a rendere ottimali i servizi disponibili;*
 - aggiornare e ottimizzare il piano della viabilità in un'ottica di sicurezza, migliorando i flussi veicolari, utilizzando rotonde, attraversamenti pedonali rialzati e quanto ritenuto opportuno e necessario;*
 - valorizzare le attività agricole, economiche e produttive nella prospettiva di favorirne uno sviluppo organico e sostenibile; ..."*

Il *"piano"* dovrà altresì considerare le ricadute sul territorio comunale degli strumenti di pianificazione sovracomunale regionali e provinciali e dovrà effettuare un *"bilancio del PRGC"*

vigente, previa analisi dello stato d'attuazione dei servizi in termini qualitativi e quantitativi, anche nella prospettiva di migliorare complessivamente lo stato di benessere della Comunità Volverese.

La regolamentazione relativa agli aspetti energetici ed ambientali è stata definita con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2011 *"Approvazione dell'Allegato energetico – ambientale al Regolamento Edilizio"* ed è attualmente oggetto di specifiche iniziative di informazione e/o promozione nei confronti dei cittadini e degli altri soggetti interessati

IL PIANO D'AZIONE

METODOLOGIA

7. ASPETTI METODOLOGICI

La ricostruzione storica del bilancio energetico, benché indispensabile per delineare le componenti principali che influenzano l'evoluzione del sistema energetico del territorio in esame e delle corrispondenti emissioni di gas serra, non fornisce generalmente gli elementi sufficienti per proiettare l'analisi nel futuro, anche in relazione all'identificazione di interventi di efficientizzazione.

E' necessaria, a tal fine, l'analisi sia delle componenti socio-economiche (lette nella loro evoluzione e nei loro sviluppi in serie storica in modo da comprenderne gli andamenti e definirne le tendenze future) che necessitano l'utilizzo delle fonti energetiche, sia delle componenti tecnologiche che di tale necessità sono il tramite.

Le analisi sono da realizzare mediante studi di settore, in modo da fare emergere il contributo che ognuno di questi potrà fornire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'impatto energetico sull'ambiente. Le indagini sono da svolgere in alcuni particolari settori, in base a quanto emerso dall'evolversi del quadro conoscitivo.

Relativamente al Comune di Volvera i settori analizzati sono stati:

- il settore residenziale,
- il settore pubblico
- il settore terziario,
- i trasporti (in base alla disponibilità dei dati specifici).

Per quanto riguarda il settore residenziale è stata svolta un'analisi delle caratteristiche termofisiche degli edifici mediante la classificazione degli stessi basata sull'individuazione di tipologie edilizie di riferimento a cui sono associate anche specifiche prestazioni energetiche. Il parco edilizio (dati ISTAT relativi al censimento 2001) è stato quindi ricostruito ripartendo gli edifici per epoche di costruzione oltre che in base a parametri geometrici.

| Edifici ad uso abitativo costruiti prima del 1919 | Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1919 e il 1945 | Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1946 e il 1961 | Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1962 e il 1971 | Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1972 e il 1981 | Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1982 e il 1991 | Edifici ad uso abitativo costruiti dopo il 1991 | Totale | Edifici ad uso abitativo con un piano | Edifici ad uso abitativo con 2 piani | Edifici ad uso abitativo con 3 piani | Edifici ad uso abitativo con 4 piani o più | Totale |
|---|--|--|--|--|--|---|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------|
| 147 | 53 | 60 | 288 | 198 | 107 | 95 | 948 | 86 | 628 | 159 | 75 | 948 |
| 15,51% | 5,59% | 6,33% | 30,38% | 20,89% | 11,29% | 10,02% | | 9,07% | 66,24% | 16,77% | 7,91% | |

Tabella 10

Sulla base di questi dati sono stati ipotizzati stratigrafie e calcoli dei parametri di dispersione termica medi per epoca storica e per singola tipologia dell'involucro disperdente. Successivamente, a completamento di questa analisi prettamente legata all'involucro edilizio, sono stati individuati i rendimenti impiantistici complessivi medi, anche attraverso l'ausilio di dati forniti dall'amministrazione comunale o provinciale o in base a stime.

Questo tipo di analisi ha consentito di:

- ricostruire il fabbisogno energetico con una procedura bottom-up, poi da calibrare con i consumi ricavati nel bilancio energetico mediante la procedura top-down;
- ricondurre a questo modello l'intero patrimonio edilizio.

L'utilità di un'analisi di questo tipo si delinea principalmente in due elementi:

1. maggiore precisione dei dati imputati in bilancio: infatti il bilancio comunale, a livello di settore, ha una doppia validazione (dall'alto verso il basso attraverso la disaggregazione dei dati di consumo di gas e dal basso verso l'alto attraverso i parametri di efficienza di involucro e impianti);
2. possibilità di costruire scenari a lungo termine valutati quantitativamente.

A titolo solo esemplificativo, il modello di simulazione dell'edificato permette una disaggregazione delle superfici disperdenti per tipologia di superficie, per epoca storica e per caratteristiche termofisiche delle stesse.

In questo modo, l'eventuale scenario in cui si ipotizzi l'implementazione di sistemi di coibentazione o lo svecchiamento di impianti termici è facilmente quantificabile (con errore ridotto) in termini di risparmio energetico e conseguente riduzione delle emissioni di CO₂.

Nel settore residenziale, infine, sono valutati anche i consumi elettrici dell'edificato con la definizione di un ulteriore e particolare modello di analisi. Concretamente, questa valutazione si sviluppa attraverso l'implementazione di un sistema di calcolo che simula la presenza, più o meno standardizzata, di elettrodomestici, macchine elettriche e sistemi di illuminamento a maggiore o minore efficienza. In tal modo si ha la possibilità di disaggregare i consumi elettrici complessivi del settore domestico per specifica fonte di consumo. In fase di costruzione del Piano d'Azione sono stati valutati i risparmi derivanti dallo svecchiamento di elettrodomestici e tecnologie a bassa efficienza e più datati.

Un particolare approfondimento è stato dedicato ai beni gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale, in particolare l'edilizia pubblica, il patrimonio immobiliare disponibile e l'illuminazione pubblica.

Per quanto riguarda i trasporti, in genere, viene sviluppata un'analisi che ricostruisce i consumi di carburante a partire dalla domanda di mobilità, dalle modalità di spostamento e dal parco veicoli circolanti. In accordo alle linee guida del JRC, l'analisi viene focalizzata, in particolare, sul trasporto nelle aree di maggior competenza del Comune. In questo senso va costruito un modello di simulazione.

Se l'approccio top-down ha il pregio di consentire in modo relativamente semplice la redazione di bilanci complessi, evidenziandone gli andamenti in serie storica e i fenomeni ad essi associabili, esso risulta operativamente limitato, nel settore trasporti, in virtù della difficoltà di rapporto con la maggior parte dei parametri caratteristici del settore trasporti; tale limitazione è superata da un approccio inverso (bottom-up), che tuttavia richiede la disponibilità di grandi masse di dati disaggregati, derivanti da rilevazioni e modellizzazioni dei flussi di traffico realizzate con specifiche metodologie. Non sempre questo tipo di dato è disponibile a livello comunale e, anche nei casi in cui la conoscenza analitica è avanzata, si rendono necessarie correzioni ed espansioni dei risultati volti a garantire la completezza e la confrontabilità con il quadro delle statistiche disponibili.

Pertanto, il modello costruito per l'analisi dei consumi nel settore trasporti (o meglio per definire successivamente quale sarà l'evoluzione del settore) è stato un modello bottom-up di tipo semplificato in cui i dati in input erano costituiti dal numero di abitanti e di veicoli.

La metodologia adottata per la redazione dell'analisi bottom-up si è articolata nelle fasi seguenti:

1. analisi del parco veicolare medio comunale circolante e determinazione dei fattori specifici di emissione e di consumo;
2. analisi del sistema della mobilità a scala urbana con particolare attenzione alla definizione di polarità principali o comunque fattori rilevanti da un punto di vista energetico;
3. ricostruzione dei flussi principali di spostamento interni al Comune e dei flussi di spostamento generati da pendolarismo lavorativo (sono rappresentati dal modello solo i flussi pendolari in uscita dal Comune);
4. calcolo dei consumi energetici come prodotto dei fattori di consumo unitari per volumi di traffico.

Per quanto riguarda le emissioni specifiche per autotrazione, si è considerato che:

- nel 2009 i produttori di auto hanno ridotto, in media, le emissioni di CO₂ dei modelli complessivamente venduti sul mercato europeo del 5,1%, portando la media di settore a 145,7

gCO₂/km (rispetto al 153.5 dell'anno 2008) e facendo registrare un salto in avanti rispetto agli obiettivi europei fissati con la direttiva sulla CO₂ delle auto (130 gCO₂/km al 2015);

- il regolamento Emissioni Autoveicoli (443/2009) ha stabilito – a carico dei costruttori di autoveicoli - un target di riduzione delle emissioni specifiche medie di gas serra del nuovo parco, pari a 95 gCO₂/km al 2020, fissando inoltre obiettivi intermedi vincolanti e sanzioni;
- in particolare, questo ultimo atto normativo fa seguito a un accordo volontario che l'UE aveva stretto con le case automobilistiche e che prevedeva, per il 2008, il raggiungimento di un valore medio di 140 gCO₂/km per le nuove immatricolazioni; a questo proposito va osservato che nel 2007 il nuovo parco si collocava a 158 gCO₂/km, livello praticamente inalterato rispetto ai 160 gCO₂/km del 2006 e ben lontano dal target.

8. LA DEFINIZIONE DI SCENARI VIRTUOSI

Partendo dai risultati dell'analisi del sistema energetico, si è sviluppata una ricognizione delle risorse disponibili a livello locale, sia sul lato dell'offerta di fonti energetiche direttamente impiegabili, sia sul lato dei margini di risparmio energetico nei diversi settori di attività, al fine di individuare e quantificare scenari alternativi o virtuosi del sistema raggiungibile mediante l'applicazione di iniziative nei vari settori. Tali scenari devono essere chiaramente compatibili con la loro fattibilità tecnica.

L'orientamento generale che si segue, nel contesto del governo della domanda di energia, si basa sul criterio dell'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili. In base a tale presupposto, ogni qual volta sia necessario procedere verso installazioni ex novo oppure verso retrofit o sostituzioni, ci si deve orientare ad utilizzare ciò che di meglio, da un punto di vista di sostenibilità energetica, il mercato può offrire.

Nei diversi settori presi in considerazione nell'analisi del sistema energetico comunale (residenziale, terziario, strutture pubbliche, trasporti) sono stati valutati i possibili margini per conseguire efficienza energetica, tenendo presenti i parametri di convenienza economica. Nel settore civile, ad esempio, sono state valutate le possibili scelte volte alla realizzazione di interventi che garantiscano un maggiore beneficio energetico. In particolare, a partire dalla ricostruzione delle caratteristiche termofisiche del parco edilizio, si è identificata la possibilità di intervenire sulle caratteristiche degli elementi strutturali migliorando i parametri di trasmittanza. In questa analisi si è considerato sia il nuovo costruito che l'esistente (in base alle evoluzioni demografiche attribuibili al Comune). Il nuovo costruito è stato valutato sia in base alla domanda di nuove abitazioni derivante dall'evoluzione della popolazione del nucleo familiare medio, sia in base alle previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica vigente a livello comunale.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti sono stati elaborati i possibili risparmi derivanti dallo svecchiamento del parco veicolare attuale nel corso degli anni fino al 2020 e della diversificazione modale.

Sul lato dell'offerta di energia si è dato priorità allo sviluppo e alla diffusione delle fonti rinnovabili (sia a livello diffuso che a livello puntuale di singoli impianti).. Anche nel caso degli scenari, sono state ricostruite le ipotesi di evoluzione delle emissioni in atmosfera sia complessive che attribuibili alle singole linee d'azione analizzate. Infine, per ogni azione, è stato attribuito un livello di competenza Comunale ed un livello di competenza sovraordinato. Questo vuol dire che l'evoluzione naturale del sistema energetico comunale nei prossimi anni potrà portare ad una naturale riduzione dei consumi. L'impegno del Comune si quantifica in una sorta di extra-riduzione derivante da specifiche politiche che il Comune si impegna, con questo strumento, a dettagliare e costruire nel corso degli anni. Il 20% minimo di riduzione delle emissioni, in altri termini, è stato calcolato come derivante da un pacchetto di interventi composto da ciò che naturalmente avverrebbe più dai risultati delle azioni specifiche che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e portare a termine.

IL PIANO D'AZIONE

SCHEDE D'AZIONE

9. SINTESI DELLE AZIONI E RISULTATI ATTESI

Le azioni proposte nel presente Piano d'Azioni toccano tutti i settori considerati nella BEI e, più in particolare, la residenza, il terziario pubblico e privato e i trasporti.

Una sintesi delle azioni e delle relative conseguenze è riportata nelle tabelle seguenti. In giallo sono evidenziate le azioni più connesse all'ambito pubblico, o meglio le azioni che sono promosse e/o attuate dall'Amministrazione Comunale.

| Settore Residenziale | Riduzione CO2 | Riduzione MWh | Descrizione azione |
|---|---------------|---------------|--|
| <i>Azione</i> | <i>ton</i> | <i>MWh</i> | |
| Applicazione Allegato Energetico e riqualificazione energetica edifici edilizia privata | 4.000 | 21.275 | Applicazione dell'Allegato Energetico al regolamento Edilizio. Ristrutturazione del 45% delle pareti, del 45% delle coperture e del 45% dei serramenti. Ammodernamento di tutti gli impianti termici. Controllo sulla regolamentazione della temperatura invernale. Si è considerato un incremento delle abitazioni pari ad una volumetria di circa 100.000 mc così come definito dal PRGC |
| Cambio combustibile | 57 | nessuna | Sostituzione del 90% di gasolio, GPL e olio combustibile con gas naturale |
| Solare termico | 23 | 114 | Incremento delle installazioni pari a 7 mq ogni 1000 abitanti (ESTIF.ORG – Solar Thermal Market in Europe. Trend and Market statistics 2009) |
| Fotovoltaico | 657 | 1359 | Calcolato sull'obiettivo nazionale più 1 KW sull'80% delle nuove abitazioni |
| Riduzione fabb. Elettrico | 840 | 1.739 | Ammodernamento dispositivi e riduzione della produzione di ACS a solo il 5% delle utenze |
| TOTALE | 5.577 | 24.488 | |

| Settore Terziario | Riduzione CO2 | Riduzione MWh | Descrizione azione |
|---|---------------|---------------|--|
| <i>Azione</i> | <i>ton</i> | <i>MWh</i> | |
| Riqualificazione energetica degli edifici | 378 | 1.858 | Riduzione del 25% dei consumi termici (Anno 2008) |
| Riduzione fabb. Elettrico | 612 | 1.268 | Scenario spinto di riduzione dei consumi elettrici |
| TOTALE | 990 | 3.126 | |

| Settore Trasporti | Riduzione CO2 | Riduzione MWh | Descrizione azione |
|----------------------------------|---------------|---------------|--|
| <i>Azione</i> | <i>ton</i> | <i>MWh</i> | |
| Svecchiamento/rinnovo parco auto | 2.506 | 9.702 | Si è considerata l'evoluzione del parco auto e le emissioni previste al 2015 e 2020 dalla normativa comunitaria. Km percorsi media del 2000 e 2008 |
| Piste ciclabili | 49 | 190 | Realizzazione e promozione utilizzo di percorsi ciclabili |
| TOTALE | 2.555 | 9.892 | |

| Settore Pubblico | Riduzione CO2 | Riduzione MWh | Descrizione azione |
|---|---------------|---------------|--------------------|
| <i>Azione</i> | <i>ton</i> | <i>MWh</i> | |
| Riqualificazione energetica degli edifici | 140 | 576 | |
| Fotovoltaico | 39 | 80 | |
| Riq. Illuminazione Pubblica | 125 | 259 | |
| TOTALE | 304 | 915 | |

Tabella 11

Complessivamente, sommando tutti i contributi delle azioni descritte precedentemente, si ottiene un valore complessivo di riduzione pari a 9.426 tonnellate. Rispetto al limite minimo definito dai requisiti del Patto dei Sindaci, la riduzione prevista per il comune di Volvera, rispetto all'anno BEI, risulta essere pari al 21,29%.

Le tabelle seguenti riportano la sintesi dei risultati di riduzione.

| Settore d'Azione | Rid. CO2 | % su riduzione totale | Quota riduzione attribuibile al Comune | |
|------------------|--------------|-----------------------|--|-------------|
| | ton | | ton | % |
| Residenziale | 5.577 | 59,2 | 4.000 | 71,7 |
| Terziario | 990 | 10,5 | | |
| Trasporti | 2.555 | 27,1 | 49 | 1,9 |
| Pubblico | 304 | 3,2 | 304 | 100,0 |
| TOTALE | 9.426 | 100,0 | 4.353 | 46,2 |

Tabella 12

| Risultati di sintesi | ton |
|------------------------------|------------------|
| BEI 2000 | 33.991 |
| Obiettivo minimo 2020 | 27.193 |
| Obiettivo PAES | 26.756 |
| Riduzione PAES 2020 | - 21,29 % |

Tabella 13

| Settore d'Azione/Azione | Rid. CO2 | % su riduzione ton settore | % su riduzione ton totale |
|---|--------------|----------------------------|---------------------------|
| | ton | | |
| Residenziale | | | |
| R1. Riqualificazione edilizia privata | 4.000 | 71,7 | 42,4 |
| R2. Cambio Combustibile | 57 | 1,0 | 0,6 |
| R3. Solare termico | 23 | 0,4 | 0,2 |
| R4. Fotovoltaico | 657 | 11,8 | 7,0 |
| R5. Riduzione fabb. Elettrico | 840 | 15,1 | 8,9 |
| <i>Totale Residenziale</i> | <i>5.577</i> | <i>100,0</i> | <i>59,2</i> |
| Terziario | | | |
| T1. Riqualificazione energetica edifici | 378 | 38,2 | 4,0 |
| T2. Riduzione fabb. Elettrico | 612 | 61,8 | 6,5 |
| <i>Totale Terziario</i> | <i>990</i> | <i>100,0</i> | <i>10,5</i> |
| Trasporti | | | |
| TR1. Svecchiamento parco auto | 2.506 | 98,1 | 26,6 |
| TR2. Piste ciclabili | 49 | 1,9 | 0,5 |
| <i>Totale Trasporti</i> | <i>2.555</i> | <i>100,0</i> | <i>27,1</i> |
| Pubblico | | | |
| P1. Riqualificazione energetica edifici | 140 | 46,1 | 1,5 |
| P2. Fotovoltaico | 39 | 12,8 | 0,4 |
| P3. Riq. Illuminazione Pubblica | 125 | 41,1 | 1,3 |
| <i>Totale Pubblico</i> | <i>304</i> | <i>100,0</i> | <i>3,2</i> |
| TOTALE | 9.426 | | 100,0 |

Tabella 14

Il settore che contribuisce maggiormente alla riduzione è quello residenziale. La riduzione è strettamente connessa ai vincoli definiti nell'Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, gran parte della riduzione è dovuta al miglioramento dell'efficienza energetica del parco circolante, tuttavia un piccolo contributo è conseguenza delle azioni avviate dal Comune per realizzare piste ciclabili e organizzare iniziative volte alla promozione dell'utilizzo della bicicletta rispetto all'auto privata.

Ovviamente il settore pubblico è a carico completo dell'Amministrazione Comunale. Le azioni prevedono la ristrutturazione del parco edilizio pubblico, la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici del suo patrimonio e la riduzione dei consumi di illuminazione pubblica grazie al miglioramento dell'efficienza dei singoli punti luce (sia con lampade a minor consumo che con riduttori di flusso).

Il terziario è infine un settore che evolverà autonomamente verso una progressiva riduzione. Tuttavia, al fine di raggiungere l'obiettivo minimo, e poiché si è registrato un notevole incremento delle emissioni tra il 2000 e il 2008, occorre spingere verso una forte riduzione dei consumi del settore.

I grafici seguenti mostrano i risultati di sintesi attesi dalle azioni proposte.




Grafico 19




Grafico 20




Grafico 21

10. SCHEDE D'AZIONE

Di seguito si riportano una serie di schede d'azione applicabili nel contesto del PAES di Volvera. Gli ambiti di intervento toccati nel seguente elenco comprendono il settore civile termico ed elettrico (residenziale e terziario), quello pubblico (parco edilizio pubblico, illuminazione), la mobilità privata, la diffusione delle fonti rinnovabili e l'adeguamento della propria struttura tecnica.

Riprendendo alcuni concetti espressi nei capitoli precedenti si riporta uno schema di sintesi in cui le linee di attività illustrate nelle schede successive sono messe in relazione con il ruolo dell'ente Comunale in termini di:

- ente pubblico proprietario e gestore di un patrimonio proprio (Gestore);
- ente pubblico pianificatore, programmatore e regolatore del territorio e delle attività che su di esso insistono (Regolatore);
- ente pubblico promotore, coordinatore e partner di iniziative su larga scala (Promotore).




Figura 1

Scheda G

Gestione del Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile

Obiettivi

- Gestire in modo efficace il Piano
- Fornire informazioni ai cittadini e agli operatori economici
- Attivare meccanismi di finanziamento per gli utenti finali
- Fornire consulenza di base per i cittadini
- Indirizzare le scelte di progettisti ed utenti finali

Soggetti promotori

Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze).

Soggetti coinvolgibili

Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, Installatori di impianti, Ordini professionali, Provincia, Regione, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company.

Portatori d'interesse

Utenti finali, Operatori del settore energetico, Professionisti, Installatori e Manutentori.

Descrizione della linea d'azione

Scopo dell'azione è quello di creare, all'interno della struttura pubblica comunale, una struttura che possa, da un lato, supportare l'amministrazione nell'attivazione dei meccanismi necessari alla realizzazione delle attività programmate all'interno del PAES e, dall'altro, svolgere attività di sportello informativo verso i cittadini privati. La struttura in questione dovrà quindi essere sia l'interfaccia per l'Ente stesso, sia per gli utenti finali.

Attualmente il Comune non ha un ufficio dedicato ai temi ambientali e le funzioni sono svolte in modo trasversale, e quindi non sempre in modo continuativo, fra e da più uffici. I temi ambientali, e gli impegni assunti con il PAES, sempre più cogenti orientano alla necessità di disporre di uno specifico Ufficio Ambiente.

Visti i limiti sulle assunzioni di personale e sulla relativa spesa, una possibile soluzione per perseguire questo obiettivo è l'ipotesi di organizzare l'ufficio con la modalità del gruppo di lavoro e/o di staff o, come ipotesi alternativa, attivare una modalità di gestione di queste funzioni/attività in forma associata o in convenzione con altri Comuni (parimenti motivati, sensibili ed organizzati).

Questa scheda del PAES deve essere pertanto intesa come *"trasversale"* rispetto alle altre linee di attività ipotizzate e risulta indispensabile per garantire l'attuazione delle diverse azioni descritte. Le attività di competenza per questo Ufficio possono essere sinteticamente elencate come segue:

- coordinamento dell'attuazione delle azioni del Piano;
- organizzazione e promozione di eventi di informazione, formazione e animazione locale;
- monitoraggio dei consumi energetici dell'ente;
- attività di front-desk verso i cittadini;
- monitoraggio dell'attuazione del PAES;
- gestione dei rapporti con la Provincia di Torino in qualità di struttura di supporto.

Tra le principali mansioni in capo alla struttura nei confronti del pubblico si sottolinea:

- la consulenza sugli interventi possibili in ambito energetico sia dal punto di vista termico che elettrico; la diffusione delle informazioni di base e la promozione del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia;
- la realizzazione di campagne di informazione tra i cittadini ed i tecnici;
- la gestione dei rapporti con gli attori potenzialmente coinvolgibili nelle diverse iniziative (produttori, rivenditori, associazioni di categoria e dei consumatori, Comuni);
- la consulenza sui costi di investimento e gestione degli interventi;
- la consulenza e divulgazione dei possibili meccanismi di finanziamento e/o incentivazione esistente e valutazioni economiche di massima sugli interventi realizzabili;
- l'informazione sui vincoli normativi e le procedure amministrative attivabili per la realizzazione di specifici interventi.

La struttura comunale dovrà quindi fornire le indicazioni principali alle utenze interessate ma, allo stesso tempo, instaurare con i produttori, installatori e rivenditori rapporti che favoriscano la diffusione di buone pratiche energetiche all'interno del territorio comunale.

Oltre alla consulenza verso l'esterno, infatti, la struttura dell'Ufficio Ambiente e di gestione del PAES dovrà essere in grado di gestire alcune delle attività di controllo e monitoraggio delle componenti energetiche dell'edificato pubblico: monitorare i consumi termici ed elettrici delle utenze pubbliche, gestire l'aggiornamento continuo della banca dati dei consumi e degli impianti installati, sistematizzare le attività messe in atto in tema di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e strutturare, con gli uffici comunali competenti, il quadro degli interventi prioritari in tema di efficienza energetica di involucro ed impianti dell'edificato pubblico.

La struttura, oltre alle attività di verifica e monitoraggio del PAES, potrà anche curare l'aggiornamento del "piano" e la validazione delle azioni messe in campo.

Il Comune, con il supporto della struttura gestionale delle tematiche ambientali e del PAES, intende porre particolare attenzione alla costruzione di politiche e programmi che incontrino trasversalmente o direttamente i temi energetici e la concertazione con i vari portatori di interesse esistenti sul territorio, anche attraverso l'apertura di "tavoli tecnici di concertazione" su temi e azioni che, per essere gestite correttamente, hanno bisogno dell'apporto di una pluralità di soggetti.

Il raggiungimento degli obiettivi di programmazione energetica dipende, in misura non trascurabile, dal consenso dei soggetti coinvolti e la diffusione dell'informazione è sicuramente un mezzo efficace a tal fine.

Oltre che per la divulgazione delle informazioni generali sugli obiettivi previsti, si prevede di realizzare idonee campagne d'informazione che coinvolgano i soggetti interessati attraverso l'illustrazione dei benefici ottenibili dalle azioni previste, sia in termini specifici, come la riduzione dei consumi energetici e delle relative bollette, sia in termini più generali come la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e lo sviluppo dell'occupazione.

| Scheda R | | Fabbisogni energetici dell'edilizia residenziale esistente |
|--|--|--|
| Azione R.1 | Applicazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. Riqualificazione energetica del parco edilizio privato | |
| Obiettivi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei fabbisogni termici dell'edilizia residenziale - Riduzione dei consumi di combustibili fossili utilizzati per la climatizzazione invernale - Riduzione dei consumi di energia elettrica per la climatizzazione estiva - Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale - Incremento del rendimento di generazione | | |
| Soggetti promotori | | |
| Amministrazione Comunale | | |
| Normativa e regolamentazione di riferimento | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento Edilizio ed Allegato Energetico – Ambientale del Comune di Volvera - L.R. n. 13/2007 | | |
| Soggetti coinvolgibili | | |
| Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, Installatori di impianti, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company. | | |
| Portatori d'interesse | | |
| Utenti finali, progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Energy Service Company, Aziende di distribuzione dell'energia. | | |
| Descrizione della linea d'azione | | |
| Al fine di perseguire gli obiettivi generali di: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare in modo razionale le risorse energetiche e le risorse idriche; - ridurre le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti; - generare una maggiore qualità dell'ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell'aria); | | |
| <p>in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell'edilizia e di inquinamento ambientale, ed in coerenza con il quadro normativo e pianificatorio regionale e sovra-ordinato ai vari livelli, l'Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Volvera, promuove e regola interventi edilizi volti a ottimizzare e migliorare le prestazioni energetiche degli edifici</p> | | |
| In particolare promuove interventi edilizi volti a: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - un miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi; - un miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti termici ed elettrici; - utilizzare fonti rinnovabili di energia; - un miglioramento del confort estivo ed ambientale delle abitazioni; | | |

- una promozione sull'utilizzo di materiali bio-compatibili ed eco-compatibili;
- una riduzione e contenimento dei consumi idrici d'acqua potabile.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l'introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione dei livelli di prestazione minimi di qualità, sia per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

L'azione prevede che al 2020:

- il 45% delle pareti perimetrali, il 45% delle coperture e il 45% dei serramenti degli edifici residenziali venga ristrutturato e che le loro strutture verticali e orizzontali (sia opache che vetrate) siano portate ai livelli minimi di trasmittanza termica definiti nell'Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Volvera;
- tutti gli impianti termici vengano ammodernati.

Si dà atto che l'Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato nel febbraio 2011.

Risultati attesi

| | |
|---|-------------------------|
| Riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale | 21.275 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 4.000 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 71,7 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 42,4 % |

Ulteriori azioni di supporto

- Campagne informative mirate alla diffusione dei benefici (energetici, ambientali ed economici) connessi all'efficienza energetica (termoregolazione, isolamento, impianti di distribuzione a bassa temperatura, ombreggiamento, raffrescamento naturale, ecc..) e alle fonti rinnovabili in edilizia (pompe di calore geotermiche, impianti solari termici e fotovoltaici, integrazione solare termico/biomassa, ecc.).
- Organizzazione e/o promozione di percorsi educativi sull'energia presso le scuole locali.
- Organizzazione di eventi sul territorio in grado di diffondere le buone pratiche per il risparmio elettrico nelle abitazioni.

| Scheda R Fabbisogni energetici dell'edilizia residenziale esistente | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---|--------------|--|--------------|
| Azione R.2 | Sostituzione dei combustibili derivati da Prodotti Petroliferi con Gas Naturale per la climatizzazione invernale | | | | | | | | |
| Obiettivi <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale - Incremento del rendimento di generazione | | | | | | | | | |
| Soggetti promotori Amministrazione Comunale, Aziende di distribuzione dell'energia | | | | | | | | | |
| Normativa e regolamentazione di riferimento <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento Edilizio Comune di Volvera - L.R. n. 13/2007 | | | | | | | | | |
| Soggetti coinvolgibili Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, Installatori di impianti, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company. | | | | | | | | | |
| Portatori d'interesse Utenti finali, progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Energy Service Company, Aziende di distribuzione dell'energia. | | | | | | | | | |
| Descrizione della linea d'azione Al fine di perseguire l'obiettivo di: <ul style="list-style-type: none"> - migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianti; - ridurre le emissioni specifiche associate alla climatizzazione invernale; l'azione prevede che al 2020 il 90% dei fabbisogni di gasolio da riscaldamento, GPL e Olio Combustibile venga rimpiazzato dall'uso di Gas Naturale | | | | | | | | | |
| Risultati attesi <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale</td> <td>Nessuna riduzione</td> </tr> <tr> <td>Riduzione delle emissioni di CO2</td> <td>57 tonnellate</td> </tr> <tr> <td>Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale</td> <td>1,0 %</td> </tr> <tr> <td>Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso</td> <td>0,6 %</td> </tr> </tbody> </table> | | Riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale | Nessuna riduzione | Riduzione delle emissioni di CO2 | 57 tonnellate | Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 1,0 % | Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 0,6 % |
| Riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale | Nessuna riduzione | | | | | | | | |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 57 tonnellate | | | | | | | | |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 1,0 % | | | | | | | | |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 0,6 % | | | | | | | | |

| Scheda R | | Fabbisogni energetici dell'edilizia residenziale esistente |
|---|---|--|
| Azione R.3 | Diffusione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici residenziali esistenti | |
| Obiettivi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei fabbisogni termici dell'edilizia residenziale - Riduzione dei consumi di combustibili fossili utilizzati per la climatizzazione invernale - Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale - Incremento delle fonti rinnovabili di energia | | |
| Soggetti promotori | | |
| Amministrazione Comunale | | |
| Normativa e regolamentazione di riferimento | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento Edilizio e Allegato Energetico – Ambientale del Comune di Volvera - L.R. n. 13/2007 | | |
| Soggetti coinvolgibili | | |
| Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, Installatori di impianti, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company. | | |
| Portatori d'interesse | | |
| Utenti finali, progettisti, imprese di costruzione e cooperative edificatrici, Energy Service Company, Aziende di distribuzione dell'energia. | | |
| Descrizione della linea d'azione | | |
| Al fine di perseguire gli obiettivi generali di: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti; - un incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili; | | |
| l'azione prevede che al 2020 la quota di superficie di collettori solari termici destinata all'edilizia residenziale per la produzione di ACS venga raddoppiata rispetto ai valori della <i>Vaseline</i> . | | |
| A tal fine l'Amministrazione comunale intende promuovere: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione di iniziative di informazione/formazione sul tema per gli operatori del settore (progettisti, installatori, artigiani, aziende locali, ecc) anche in abbinamento a visite guidate a realizzazioni significative; - campagne informative mirate alla diffusione dei benefici (energetici, ambientali ed economici) connessi all'utilizzo degli impianti solari termici | | |
| Per stimare il possibile sviluppo del solare termico nel settore si è fatto riferimento allo studio pubblicato da ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) relativo al mercato europeo e alle sue tendenze (Solare Therma Markets in Europe – Trends and market statistics 2009) | | |

Risultati attesi

| | |
|---|----------------------|
| Riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria | 114 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 23 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 0,4 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 0,2 % |

| Scheda R | | Fabbisogni energetici dell'edilizia residenziale esistente |
|--|---|--|
| Azione R.4 | Diffusione di sistemi solari fotovoltaici nel settore residenziale | |
| Obiettivi <ul style="list-style-type: none"> - Incremento della produzione energetica da fonte rinnovabile - Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale | | |
| Soggetti promotori Amministrazione Comunale | | |
| Normativa, regolamentazione e altri riferimenti <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento Edilizio e Allegato Energetico – Ambientale del Comune di Volvera - Nuovo Conto Energia - Progetto Piemonte Fotovoltaico - G.U. n. 71 del 28/3/2011 - allegato 3 art. 11 comma 1 (Obbligo del fotovoltaico) | | |
| Soggetti coinvolgibili Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Installatori di impianti, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company. | | |
| Portatori d'interesse Utenti finali, progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Energy Service Company, Aziende di distribuzione dell'energia. | | |
| Descrizione della linea d'azione L'utilizzo della fonte solare per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici viene favorita attraverso un valido sistema di incentivazione a livello nazionale. E' intenzione dell'amministrazione favorire la proliferazione di impianti fotovoltaici integrati sulle strutture edilizie del territorio. A tal fine intende promuovere: <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione di iniziative di informazione/formazione sul tema per gli operatori del settore (progettisti, installatori, artigiani, aziende locali, ecc) anche in abbinamento a visite guidate a realizzazioni significative; - campagne informative mirate alla diffusione dei benefici (energetici, ambientali ed economici) connessi all'utilizzo degli impianti fotovoltaici. L'azione prevede che entro il 2020 vengano installati ulteriori 1.120 kWp rispetto a quelli già attualmente presenti sul territorio comunale. Tale valore è stato stimato considerando l'obiettivo nazionale fissato per il 2020 normalizzato sulla popolazione di Volvera. A tale quota va aggiunta la potenza stimata per le nuove abitazioni. Ipotizzando l'installazione di 1 kW fotovoltaico per l'80% delle nuove abitazioni che verranno realizzate entro il 2020 vanno aggiunti ulteriori 240 kWp circa. | | |

Risultati attesi

| | |
|---|-----------------------|
| Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile | 1.359 MWh* |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 657 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 11,8 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 7,0 % |

** Si è scelto di stimare la generazione di energia elettrica in maniera conservativa considerando una produzione di 1KWh/KWp*

| Scheda R | | Fabbisogni energetici dell'edilizia residenziale esistente |
|---|--|--|
| Azione R.5 | Riduzione dei fabbisogni elettrici del settore residenziale privato | |
| Obiettivi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei fabbisogni elettrici dell'edilizia residenziale - Riduzione dei consumi di energia elettrica per la climatizzazione estiva - Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale | | |
| Soggetti promotori | | |
| Amministrazione Comunale, Aziende di distribuzione dell'energia | | |
| Soggetti coinvolgibili | | |
| Tecnici progettisti, Installatori di impianti, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company. | | |
| Portatori d'interesse | | |
| Utenti finali, progettisti, Energy Service Company, Aziende di distribuzione dell'energia. | | |
| Descrizione della linea d'azione | | |
| <p>In generale nel corso degli anni l'incremento del fabbisogno elettrico è stato prevalentemente dovuto alla maggiore richiesta di energia elettrica per i piccoli sistemi di condizionamento estivi e per i sempre più numerosi dispositivi elettronici, che hanno trovato larghi consensi tra le utenze proprio tra la fine degli anni '90 e l'inizio del decennio attuale. Risulta senza dubbio interessante, riuscire a stimare una disaggregazione dei consumi elettrici per usi finali attivi nelle abitazioni. Tale disaggregazione avviene attraverso la costruzione di un modello di calcolo in cui viene assegnato ad ogni unità abitativa una o più tecnologie consuete, sulla base di una distribuzione percentuale delle stesse (frigoriferi, frigo-congelatori, tv ecc.).</p> <p>Le assunzioni di base per la realizzazione del modello sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - escludendo i dispositivi di condizionamento/riscaldamento, i DVD e solo in parte le TV, la maggior parte degli altri elettrodomestici venduti dovrebbe andare a sostituirne uno vecchio; - le sostituzioni di elettrodomestici obsoleti dovrebbe aver portato ad un aumento dell'efficienza e ad una riduzione dei consumi unitari del dispositivo. Quest'ultima osservazione è presumibilmente valida anche per l'illuminazione domestica. <p>L'amministrazione comunale intende, tramite apposite campagne di comunicazione e/o altri sistemi di diffusione della conoscenza, instaurare un meccanismo di diffusione dei benefici legati ai dispositivi efficienti, accelerando e dirigendo il naturale processo di sostituzione dei dispositivi domestici, verso apparecchi a maggior efficienza energetica possibile.</p> | | |

Risultati attesi

| | |
|---|-----------------------|
| Riduzione dei consumi elettrici domestici | 1.739 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 840 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 15,1 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 8,9 % |

| Scheda T | | Fabbisogno energetico nei complessi terziari esistenti e di nuova costruzione |
|---|--|---|
| Azione T.1 | Applicazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. Riqualficazione energetica degli edifici del settore terziario | |
| Obiettivi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei consumi di combustibili fossili utilizzati per la climatizzazione invernale ed estiva - Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore terziario - Incremento del rendimento di generazione e riduzione dei carichi elettrici. | | |
| Riferimenti | | |
| <p>Bando di finanziamento, attivato nel 2008 dalla Regione Piemonte nell'ambito del Piano Operativo Regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR, a favore di imprese e loro consorzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incrementare il livello di efficienza energetica dei processi produttivi e degli involucri edilizi; - avviare la produzione di energia da fonti rinnovabili o aumentare la produzione di energia da tali fonti negli impianti esistenti. | | |
| Soggetti promotori | | |
| Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze). | | |
| Soggetti coinvolgibili | | |
| Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, Installatori di impianti, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company, Grandi utenti del settore commerciale, Associazioni di categoria del settore. | | |
| Portatori d'interesse | | |
| Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company. | | |
| Descrizione della linea d'azione | | |
| <p>Come nel caso del settore residenziale, anche nell'ambito del terziario, i fabbisogni di energia possono essere razionalizzati. Il ruolo dell'amministrazione locale in tal senso trova tuttavia poco margine di manovra, di gran lunga inferiore rispetto al settore residenziale.</p> <p>Per questo motivo si considerano come possibili ambiti di intervento, azioni rivolte a regolamentare il settore edilizio esistente che tengano conto delle destinazioni d'uso terziarie, e le opportunità di creare efficienza nelle eventuali realizzazioni di nuovi "Distretti di trasformazione urbanistici", sia per la conformazione spaziale degli stessi, sia per il dettaglio con cui sono analizzati a livello di Piano urbanistico.</p> <p>Per quanto riguarda il terziario esistente possono essere prese in considerazione in parte le stesse attività descritte per il settore residenziale, magari con approfondimenti specifici come ad esempio la durata del periodo giornaliero d'accensione del riscaldamento o ponendo un limite alle temperature di raffrescamento durante i mesi estivi.</p> | | |

Per i nuovi insediamenti, l'obiettivo si conferma essere quello di costruire un quadro di azioni mirate che permettano di realizzare le nuove strutture e/o "distretti di trasformazione" in ambiti privilegiati di edificazione ad elevato standard energetico, differenziandosi dalle espansioni in altre aree del territorio comunale per i maggiori livelli di prestazione energetica richiesti al sistema edifici-impianti.

L'obiettivo dell'azione è quello di ridurre i carichi termici degli edifici commerciali del 30% rispetto ai valori dell'anno 2008.

Si dà atto che l'Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato nel febbraio 2011.

Risultati attesi

| | |
|---|-----------------------|
| Riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici del terziario | 1.858 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 378 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 38,2 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 4,0 % |

| Scheda T Fabbisogno energetico nei complessi terziari esistenti e di nuova costruzione | |
|---|---|
| Azione T.2 | Riduzione dei fabbisogni elettrici del settore terziario |
| Obiettivi <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei fabbisogni elettrici del terziario - Riduzione dei consumi di energia elettrica per la climatizzazione estiva - Riduzione dei consumi di energia elettrica per office equipment, lavaggio, cottura, lavaggio ed illuminazione | |
| Soggetti promotori Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze). | |
| Soggetti coinvolgibili Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, Installatori di impianti, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company, Grandi utenti del settore commerciale, Associazioni di categoria del settore. | |
| Portatori d'interesse Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Ordini professionali, Provincia, Regione, Utenti finali, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company. | |
| Descrizione della linea d'azione L'azione prevede che grazie alla capillare attività di informazione gestita dall'Amministrazione Comunale si diffondano, nel settore terziario, le migliori tecnologie e i dispositivi elettrici più efficienti. La ripartizione per usi finali dei consumi elettrici nel settore terziario non è immediata. I motivi riguardano l'assenza di estese analisi statistiche, a livello nazionale o locale, sulla diffusione delle apparecchiature per gli utenti di questo settore, oltre che la varietà di comportamenti e di esigenze del settore stesso. Varie esperienze di energy audit di edifici del terziario (scuole, banche ed edifici adibiti ad uso ufficio), insieme ad alcune analisi statistiche sul settore terziario italiano (alcune analisi ENEA, ma in particolare lo studio condotto dall'ISMERI riguardante le classi 69 e 80 - credito/assicurazioni e servizi igienici/sanitari), hanno messo in evidenza da un lato la diffusione marcata delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni e dall'altro la crescente diffusione dei sistemi di condizionamento degli edifici. In base a queste analisi è stata elaborata una ripartizione degli usi finali elettrici nel terziario, suddivisi in base alle classi merceologiche e tarata sull'anno 2008. | |

| Uso finale ⁽¹⁾ | Consumi elettrici | |
|--|-------------------|------------------|
| | % | kWh |
| Illuminazione | 35% | 1.479.252 |
| Condizionamento | 18% | 760.758 |
| Computer e altre apparecchiature per ufficio | 12% | 507.172 |
| Sistemi di refrigerazione/conservazione alimenti | 5% | 211.322 |
| Sistemi di lavaggio biancheria stoviglie | 4% | 169.057 |
| Produzione ACS | 3% | 126.793 |
| Sistemi ausiliari condizionamento | 11% | 464.908 |
| Altro | 12% | 507.172 |
| Totale | 100% | 4.226.434 |

Le ipotesi di azioni assunte sono elencate di seguito:

- illuminazione: alimentazione elettronica per le lampade fluorescenti già installate, progressiva eliminazione delle lampade a incandescenza e delle lampade ad alogeni con illuminazione a fluorescenza a reattore elettronico;
- condizionamento: interventi sugli involucri degli edifici e sui carichi interni, con riduzione della richiesta di carico per raffrescamento e riscaldamento; incremento di efficienza dei compressori degli impianti di condizionamento;
- apparecchiature elettroniche: standby e modalità off a basso consumo (inferiore ai 10 W, fino al limite già tecnicamente accessibile di 1 W);
- refrigerazione: miglioramento del sistema frigorifero; riduzione delle perdite per convezione, per irraggiamento e per conduzione;
- lavaggio: controllo del riscaldamento dell'acqua di lavaggio e utilizzo di pannelli solari o gas metano;
- sistemi ausiliari per il condizionamento: adozione di sistemi di pompaggio ad alta efficienza (incluso l'adozione di motori a velocità variabile); sezionamento dei circuiti di alimentazione dell'acqua calda per il riscaldamento; adozione di sistemi di ventilazione ad alta efficienza.

L'obiettivo che l'amministrazione comunale si pone è quello di contribuire a far ridurre le emissioni da energia elettrica del terziario di almeno il 30%

Risultati attesi

| | |
|---|-----------------------|
| Riduzione dei consumi elettrici rispetto alla tendenza 2020 | 1.268 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 612 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 61,8 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 6.5 % |

| Scheda TR | | Promozione della mobilità sostenibile |
|---|--|---------------------------------------|
| Azione TR.1 | Svecchiamento/rinnovo del parco veicolare privato | |
| Obiettivi <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei consumi di combustibili fossili utilizzati direttamente per la mobilità pubblica e privata - Riduzione delle emissioni di CO₂, dei gas serra e degli inquinanti locali nel settore trasporti pubblici e privati - Incentivo all'efficienza nel settore dei trasporti - Incremento della mobilità sostenibile | | |
| Soggetti promotori Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze). | | |
| Soggetti coinvolgibili Utenti finali, Imprese, Compagnie di trasporto locale, Agenzie per la Mobilità, Scuole. | | |
| Portatori d'interesse Utenti finali | | |
| Descrizione della linea d'azione <i>Evoluzione parco veicolare</i> Per verificare l'incidenza dell'evoluzione del parco veicolare sul raggiungimento degli obiettivi della scheda è necessario ricostruire uno scenario a lungo termine di modifica del parco autoveicoli privati del Comune, capace di tenere in conto della naturale modificazione del parco veicolare in base al normale tasso di sostituzione, anche sollecitato da eventuali meccanismi di incentivo a livello nazionale. La costruzione di tale scenario permette di valutare i potenziali di efficienza a livello ambientale (letta in termini di riduzione delle emissioni degli inquinanti e di CO ₂). Oggetto di indagine è il trasporto privato e pubblico, escludendo eventualmente la movimentazione merci. I fattori che devono essere presi in considerazione per la costruzione dello scenario sono: <ul style="list-style-type: none"> - evoluzione storica del parco veicolare; - andamento della popolazione in regressione storica e negli scenari intermedi valutati dall'Istat al 2020; - limiti di emissioni di inquinanti definiti per i veicoli in vendita nei prossimi anni sia in base alla metodologia COPERT sia in base alla normativa vigente a livello europeo. Inoltre, così come indicato dal DM 27/03/2008, le amministrazioni pubbliche e i gestori del trasporto pubblico devono possedere una flotta pubblica costituita per il 50% da veicoli ecologici. L'azione prevede la sostituzione di tutte gli autoveicoli Euro 0, 1, 2 e 3 con vetture di categoria superiore. | | |

Risultati attesi

| | |
|---|-------------------------|
| Riduzione dei consumi energetici connessi al trasporto privato | 9.702 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 2.506 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 98,1 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 26,6 % |

| Scheda TR | | Promozione della mobilità sostenibile | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Azione TR.2 | Realizzazione di piste ciclabili. Iniziative dedicate di promozione e informazione | | | | |
| Obiettivi | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei consumi di combustibili fossili utilizzati direttamente per la mobilità pubblica e privata - Riduzione delle emissioni di CO2, dei gas serra e degli inquinanti locali nel settore trasporti pubblici e privati - Incentivo all'efficienza nel settore dei trasporti - Incremento della mobilità sostenibile | | | | | |
| Soggetti promotori | | | | | |
| Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze). | | | | | |
| Soggetti coinvolgibili | | | | | |
| Utenti finali | | | | | |
| Portatori d'interesse | | | | | |
| Utenti finali | | | | | |
| Descrizione della linea d'azione | | | | | |
| <p>Realizzazione di piste ciclabili. Nell'arco degli ultimi anni l'Amministrazione ha realizzato numerosi percorsi ciclabili per una lunghezza complessiva attuale superiore a 16 km. Nei prossimi anni sono in previsione la realizzazione e l'ampliamento dei suddetti percorsi per un totale complessivo aggiuntivo di circa 11km. Alcuni tratti sono caratterizzati da un elevato potenziale di sostituzione dell'auto privata, mentre altri sono prevalentemente caratterizzati da un utilizzo per il tempo libero. Le piste ciclabili già realizzate sono sintetizzate nella tabella seguente.</p> | | | | | |
| DENOMINAZIONE | LOTTO | SVILUPPO | ANNO REALIZZAZIONE | NOTE | EFFETTIVO LIVELLO DI UTILIZZO IN SOSTITUZIONE DELL'AUTO (1 MAX - 3 MIN) |
| Ciclostrada Pinerolo - Stupinigi | NO | 8 km | anni '90 | PERCORSO DI RILIEVO SOVRACOMUNALE PER IL TEMPO LIBERO | 3 |
| Pista ciclabile Frazione Gerbole - Zucche (S.P. 139) | 1°lotto | 0,65 km | 2003 | PERCORSO COMUNALE (FRAZIONI GERBOLE E ZUCCHE) | 1 |
| | 2°lotto | 0,1 km | 2008 | | 1 |
| Pista ciclabile P.R.U. Via Garibaldi (S.P. 141) | NO | 1,7 km | 2000 | PERCORSO COMUNALE (CAPOLUOGO) | 1 |
| Pista ciclabile Viale Europa Unita (collegamento tra S.P. 139 e S.P. 141) | 1°lotto | 0,3 km | 2003 | PERCORSO COMUNALE (CAPOLUOGO) | 1 |
| | 2°lotto | 0,35 km | 2010 | | 1 |
| Pista ciclabile tra capoluogo e frazioni (S.P. 139) | lotto unico | 2,90 km | 2007 | PERCORSO COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI | 2 |
| Pista ciclabile Via Airasca (S.P.139) | lotto unico | 1,17 km | 2008 | PERCORSO COMUNALE (CAPOLUOGO) | 1 |
| Pista ciclabile Via Pordenone | 1°lotto | 0,2 km | 2008 | PERCORSO COMUNALE (FRAZIONI) | 2 |

L'amministrazione comunale ha in programma, come detto, la realizzazione di ulteriori estensioni dei tratti già presenti, il cui dettaglio è riportato nella tabella seguente.

| DENOMINAZIONE | LOTTO | SVILUPPO | ANNO REALIZZAZIONE | NOTE | EFFETTIVO LIVELLO DI UTILIZZO IN SOSTITUZIONE DELL'AUTO (1 MAX - 3 MIN) |
|--|----------|----------|--------------------|--|---|
| Pista ciclabile Frazione Gerbole - Zucche (S.P. 139) | 3° lotto | 0,30 km | 2011-2012 | PERCORSO COMUNALE (FRAZIONI GERBOLE E ZUCCHE) | 2 |
| Pista ciclabile Viale Europa Unita (collegamento tra S.P. 139 e S.P. 141) | 3° lotto | 0,45 km | 2011-2012 | PERCORSO COMUNALE (CAPOLUOGO) | 1 |
| | 4° lotto | 0,4 km | IN PREVISIONE | | 1 |
| Pista ciclabile Via Pordenone | 2° lotto | 0,25 km | IN PREVISIONE | PERCORSO COMUNALE (FRAZIONI) | 1 |
| | 3° lotto | 1 km | IN PREVISIONE | | 1 |
| Area Vasche Fiat | 1° lotto | 2,6 km | 2011-2012 | PERCORSO COMUNALE PER IL TEMPO LIBERO | 3 |
| | 2° lotto | 1,8 km | IN PREVISIONE | | 3 |
| Percorso via Orbassano - Via Risorgimento - Via Leopardi | | 1,3 km | IN PREVISIONE | PERCORSO COMUNALE (CAPOLUOGO) | 1 |
| Collegamento ciclabile tra Capoluogo e Str.Antica Pinerolo lungo Strada Baruta | | 3 km | 2012 | PERCORSO DI RILIEVO SOVRACOMUNALE (CORONA VERDE) PER IL TEMPO LIBERO | 3 |

Per la stima del traffico veicolare privato che potrebbe essere sostituito dall'utilizzo dei percorsi ciclabili si è assunto che una pista caratterizzata da un livello di utilizzo in sostituzione dell'auto in classe 1 (vedi ultima colonna) possa ridurre del 5% il traffico locale, in classe 2, il 2,5% e in classe 3, l'1%. I calcoli sono basati considerando il parco auto stimato nel territorio comunale di Volvera per il 2020.

Risultati attesi

| | |
|---|----------------------|
| Riduzione dei consumi energetici connessi al trasporto privato | 190 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 49 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 1,9 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 0,5 % |

| Scheda P Efficienza energetica nel patrimonio pubblico | |
|---|---|
| Azione P.1 | Ristrutturazione del parco edilizio pubblico |
| <p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei consumi di combustibili fossili utilizzati per la climatizzazione invernale - Riduzione dei consumi di energia elettrica nel settore pubblico - Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore pubblico - Incremento del rendimento di generazione | |
| <p>Soggetti promotori</p> <p>Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze).</p> | |
| <p>Soggetti coinvolgibili</p> <p>Comune, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company, Istituti di credito, Associazioni di categoria e Ordini Professionali.</p> | |
| <p>Portatori d'interesse</p> <p>Utenti finali, Comune, Provincia, Regione.</p> | |
| <p>Descrizione delle linee d'azione</p> <p>L'azione prevede la riqualificazione energetica di edifici di proprietà comunale attraverso soluzioni tecnologiche di eccellenza con riferimento sia all'impiantistica, sia agli involucri.</p> <p>La Direttiva europea 2006/32/CE concernente l'efficienza energetica negli usi finali dell'energia e i servizi energetici, all'articolo 5 denominato "Efficienza degli usi finali dell'energia nel settore pubblico", esplicita il ruolo esemplare che deve avere il settore pubblico in merito al miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>Un programma efficace di razionalizzazione dei consumi e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico deve necessariamente prevedere l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni integrate che permettano di soddisfare la domanda di energia con il minor consumo di combustibili fossili e nel modo economicamente più conveniente.</p> <p>Dunque, gli interventi considerabili nella valutazione delle possibilità di retrofit saranno principalmente legati alla riduzione dei consumi termici ed elettrici e all'utilizzo di fonti rinnovabili.</p> <p>Un approccio corretto alla pianificazione degli interventi di retrofit deve prevedere interventi sia sul lato dell'involucro che su quello degli impianti, privilegiando cronologicamente prima l'involucro al fine di evitare surplus di potenze inutili agli impianti.</p> <p>Nei prossimi anni l'amministrazione ha intenzione di svolgere ulteriori attività di riqualificazione energetica (sia termica che elettrica) per ridurre i propri fabbisogno di almeno il 33% rispetto al valore del 2008. Tale riduzione porterà il parco edilizio del comune a rispettare i limiti di legge imposti dalla normativa per la classe climatica di appartenenza.</p> | |

Risultati attesi

| | |
|---|-----------------------|
| Riduzione dei consumi per la climatizzazione invernale | 576 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 140 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 46,1 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 1,5 % |

| Scheda P Efficienza energetica nel patrimonio pubblico | |
|--|---|
| Azione P.2 | Diffusione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici |
| <p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento della quota di energia rinnovabile prodotta sul territorio comunale | |
| <p>Soggetti promotori</p> <p>Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze).</p> | |
| <p>Soggetti coinvolgibili</p> <p>Comune, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company, Istituti di credito, Associazioni di categoria e Ordini Professionali.</p> | |
| <p>Portatori d'interesse</p> <p>Utenti finali, Comune, Provincia, Regione.</p> | |
| <p>Descrizione delle linee d'azione</p> <p>L'amministrazione comunale ha già provveduto ad installare un impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola media "Campana" di Via Garibaldi 1 con un valore di produzione di 19,78 KWp.</p> <p>La Direttiva europea 2006/32/CE concernente l'efficienza energetica negli usi finali dell'energia e i servizi energetici, all'articolo 5 denominato "Efficienza degli usi finali dell'energia nel settore pubblico", esplicita il ruolo esemplare che deve avere il settore pubblico in merito al miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>Si sottolinea che per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti rinnovabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è opportuno che l'installazione degli impianti su edifici pubblici privilegi l'esemplarità sia in tema di producibilità/efficienza dell'impianto che di integrazione architettonica; - è importante che l'installazione degli impianti che producono energia da fonte rinnovabile sia abbinata ad attività finalizzate ad incrementare l'efficienza negli usi finali. <p>Pertanto, a monte dell'installazione di impianti FER sarà analizzato preventivamente il consumo termico (per impianti FER che producono acqua calda o riscaldamento) o elettrico (per impianti FER che producono energia elettrica) dell'edificio, e quindi realizzare interventi che garantiscono il contenimento del fabbisogno energetico. Questo in un'ottica di perseguire una efficienza tecnica ed economica.</p> <p>Con questi riferimenti, l'Amministrazione Comunale ha avviato un programma che si pone l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 complessivamente i 80 kWp.</p> | |

Risultati attesi

| | |
|---|----------------------|
| Produzione elettrica da fonte rinnovabile | 80 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 39 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 12,8 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 0,4 % |

| Scheda P | | Efficienza energetica nel patrimonio pubblico |
|---|---|---|
| Azione P.3 | Adeguamento impianti di Illuminazione pubblica con lampade a basso consumo | |
| Obiettivi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica - Riduzione delle emissioni di CO2 | | |
| Soggetti promotori | | |
| Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze). | | |
| Soggetti coinvolgibili | | |
| Comune, Aziende di distribuzione dell'energia, Energy Service Company, Istituti di credito, Associazioni di categoria e Ordini Professionali. | | |
| Portatori d'interesse | | |
| Utenti finali, Comune, Provincia, Regione. | | |
| Descrizione delle linee d'azione | | |
| <p>Nelle applicazioni esistenti sarà prevista la graduale sostituzione di tutti gli impianti dotati di lampade a vapori di mercurio o simili. Tale scelta riflette sia su valutazioni di natura tecnica, che economica, ambientale e legislativa, per le motivazioni di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tali apparecchi attestano una ridotta efficienza (minore di 60 lm/W) e un evidente decadimento del flusso luminoso nel tempo; - il costo di smaltimento di tali lampade, essendo classificate ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. come rifiuti pericolosi, ha un'incidenza non trascurabile sul costo della lampada e indicativamente pari se non superiore a quello di ciascuna lampada nuova dello stesso tipo, rendendo in definitiva il costo comparabile con lampade al sodio ad alta pressione; - la direttiva 2002/95/CE sulla "Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche", già in vigore il 13.02.2003, mette definitivamente al bando tali lampade dal territorio europeo dal 1° luglio 2006. - la sostituzione di lampade ai vapori di mercurio con lampade al sodio ad alta pressione permette, inoltre, di conseguire ottimi risultati sia dal punto di vista del risparmio che dell'illuminamento. <p>Ulteriori valutazioni saranno fatte per l'utilizzo di nuove tecnologie sempre più disponibili sul mercato, quali quelle a LED.</p> <p>L'amministrazione comunale ha in programma di seguire le linee guida appena descritte e si pone come obiettivo al 2020 la riduzione del 30% dei consumi elettrici rispetto al 2008.</p> | | |

Le principali direttive d'azione sono di seguito elencate:

- Valutazioni circa l'ottimizzazione del sistema di illuminazione pubblica.
- Sostituzione delle lampade ai vapori di mercurio con tecnologie più efficienti.
- Ottimizzazione del servizio di illuminazione pubblica grazie ad interventi gestionali tesi a ridurre i consumi energetici e migliorare il servizio reso.

Risultati attesi

| | |
|---|-----------------------|
| Riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica | 259 MWh |
| Riduzione delle emissioni di CO2 | 125 tonnellate |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione stimata relativa alle azioni dell'ambito Residenziale | 41,1 % |
| Apporto % del risultato atteso con riferimento alla riduzione totale relativa a tutte le azioni nel loro complesso | 1,3 % |

Scheda PE **Promozione della produzione elettrica sostenibile da fonte rinnovabile locale**

Obiettivi

- Promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'uso razionale delle stesse
- Minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti alimentati a fonte rinnovabile

Soggetti promotori

Comune (Assessorato Ambiente, Servizi e Uffici della struttura operativa sulla base delle rispettive competenze).

Soggetti coinvolgibili

Provincia, Regione, Associazioni ambientaliste, Ordini Professionali, Operatori del settore energetico.

Portatori d'interesse

Utenti finali, operatori del settore energetico.

Descrizione della linea d'azione

Questa scheda del PAES intende fornire alcune indicazioni di massima su come si ritiene opportuno promuovere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di energia. I presupposti generali sono che l'energia rinnovabile deve essere:

- preferibilmente locale;
- utilizzata in modo efficace da un punto di vista energetico, con il presupposto di produrre la maggior quantità di energia utile dalla fonte utilizzata;
- a impatto ambientale basso o nullo.

L'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia è uno dei tasselli principali della politica europea per il 2020 in materia di energia, quindi deve essere promossa affinché il suo contributo al bilancio energetico cresca rispetto ai valori attuali. Per contro, non bisogna ignorare il fatto che anche l'utilizzo delle fonti rinnovabili ha un impatto su diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, paesaggio), per questo motivo è bene che gli impianti che si realizzano rientrino nell'ambito di una strategia chiara volta a massimizzare la produzione di energia utile e minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Di seguito si riportano, per le principali fonti rinnovabili, alcuni criteri per la localizzazione e tecnici che dovranno essere rispettati qualora il Comune si trovasse in condizione di dover valutare impianti proposti sul proprio territorio o fornire pareri su procedure di valutazione di competenza di enti sovraordinati. Le successive indicazioni sono tratte dalle *"Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili"* approvate dalla Provincia di Torino con Delibera del Consiglio provinciale n. 40-10467 del 25/05/10.

Impianti a biomassa

Sulla base delle premesse riportate in questa scheda, è bene tenere in considerazione che la produzione di energia elettrica dalle biomasse presenta rendimenti di trasformazione molto più bassi e comporta livelli di emissione di inquinanti locali decisamente più alti, se paragonati a impianti alimentati a gas naturale.

Per questi motivi, ferma restando l'opportunità di realizzare impianti alimentati a biomassa destinati a esclusiva produzione di calore, in sede di valutazione di impianti per generazione termoelettrica a biomassa, deve essere incentivata la cogenerazione e deve essere garantito un adeguato contenimento dei livelli di emissione, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Per le formulazioni dei criteri si fa riferimento alle definizioni, ai parametri e agli indici specificati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nella Deliberazione n. 42/02 del 19 marzo 2002 e s.m.i. *“Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 - (in seguito Del. 42/02)”*.

In accordo con quanto indicato nelle suddette Linee Guida, possono essere autorizzati esclusivamente impianti termoelettrici alimentati a biomassa che rispettino i requisiti per il *“riconoscimento di cogenerazione”* ai sensi della Del. 42/02, e in particolare: l'Indice di Risparmio Energetico (IRE) $\geq 0,10$ e Limite Termico (LT) $\geq 0,15$.

La D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623 di attuazione delle L.R. 43/2000, all'Allegato 2, punto 2.1.1 *“Criteri per l'adozione di provvedimenti stabili per le Zone di Piano”*, in relazione al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabiliti con D.M. 2 aprile 2002, n. 60, prevede che **per** tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, le Province valutino le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi e infrastrutture con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo, fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile e, ove possibile, delle tecnologie emergenti.

Secondo i documenti tecnici della Commissione europea (Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, luglio 2006) e le Linee Guida ministeriali per le migliori tecniche disponibili per i grandi impianti di combustione (Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale del 3-3-2009), la conformità alle migliori tecniche disponibili per questa tipologia di impianti è determinata da un rendimento globale (rapporto tra energia elettrica più termica utile prodotte e energia primaria introdotta con il combustibile) tra il 75 e il 90%, raggiungibile solo con un completo recupero termico.

Ai fini di una corretta valutazione del bilancio emissivo, per i Comuni ricadenti nella Zona di Piano è pertanto richiesta la presentazione di elaborati progettuali comprovanti la valorizzazione della risorsa termica impiegata da utenze industriali e da utenze civili, per usi produttivi, riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. La localizzazione dell'impianto dovrà tenere conto della disponibilità di adeguate volumetrie edificate realisticamente allacciabili alla rete di teleriscaldamento e della presenza di utenze industriali che abbiano manifestato interesse allo sfruttamento del calore prodotto.

Per progetti di impianti nell'area di Torino e comuni limitrofi, si dovrà anche tenere conto del Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area Torinese, approvato con D.G.P. N. 476-16225 del 14/04/2009

Impianti fotovoltaici

Si considerano preferibili dal punto di vista ambientale gli impianti fotovoltaici integrati su edifici e strutture architettoniche in genere, oppure quelli installati sul suolo in aree industriali esistenti.

Per gli impianti fotovoltaici integrati in strutture già esistenti non si ravvede la necessità di utilizzare criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa tecnica di settore.

Per quanto concerne la localizzazione degli impianti a terra, tenuto conto della considerevole occupazione di suolo e in considerazione delle pressioni sussistenti su tale comparto nel territorio della Provincia, si ritiene sicuramente da preferire l'installazione su aree degradate e poco adatte all'uso agricolo, quali discariche esaurite, cave dismesse, aree produttive, commerciali e a servizi, siti industriali dismessi, piazzali, parcheggi e aree marginali intercluse.

Nello specifico si ritiene che in generale gli impianti a terra non debbano essere collocati nelle zone di esclusione così come indicate nella relazione programmatica sull'Energia della Regione Piemonte e di seguito elencate:

- aeroporti e avio superfici con relativa fascia di rispetto di 1 Km;
- aree militari e siti UNESCO;
- zone viticole DOCG;
- aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca e Cp del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi), valanghe e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi);
- parchi nazionali ex legge 194/1991, parchi riserve naturali regionali ex l.r.12/1990;
- terreni ad uso agricolo in Classe prima e seconda di capacità d'uso del suolo;
- aree in fascia A e B del PAI;
- aree in fascia C del PAI (solo con pannelli posati direttamente al suolo);

Si ritiene inoltre opportuno indicare quali "zone di esclusione" anche le aree indicate nelle Norme di attuazione del PTC della Provincia di Torino e di seguito richiamate:

- aree inserite in classe III della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica allegata agli strumenti urbanistici adeguati al PAI, (solo qualora tali aree siano poste in coincidenza di aree ad elevata pericolosità geomorfologica presenti in altre banche dati ovvero individuate dalle stesse carte del PRG);
- i terreni destinati a coltivazioni di particolare pregio anche sperimentali;
- le aree boscate di cui alla L.R. 4/2009.

Se adeguatamente descritte e motivate, si ritengono accettabili alcune eccezioni, quali per esempio:

- zone di attrazione entro siti di repulsione (es. cava dismessa o terreni marginali entro area protetta, SIC, ZPS, ecc...), previo parere favorevole dei soggetti competenti;
- terreni in uso agricolo di classe prima e seconda di capacità d'uso dei suoli per cui sia stato condiviso l'iter di declassazione con la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
- aree boscate non caratterizzate da specie contenute nella direttiva Habitat.

Si segnala che attualmente non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo nelle suddette zone di esclusione (art. 27 della L.R. 5 agosto 2010 n. 18) e che in un prossimo futuro potranno esserci alcune modifiche nell'individuazione delle stesse a seguito del recepimento da parte della Regione Piemonte delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. del 10 settembre 2010, in merito all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Nella scelta dei siti si dovrà assicurare il rispetto dei vincoli e la coerenza con la pianificazione territoriale urbanistica e settoriale e ubicare l'impianto in continuità con le aree urbane produttive esistenti.

Nella progettazione impiantistica dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- minimizzare la costruzione di infrastrutture connesse alla realizzazione dell'impianto e semplificare la connessione alla rete elettrica esistente;
- utilizzare i sistemi più innovativi per garantire efficienze ottimali in relazione alle migliori tecniche disponibili sul mercato, per ciò che riguarda il mantenimento dei livelli di producibilità energetica;
- prevedere l'inerbimento almeno tra le stringhe di moduli;
- evitare di realizzare impianti di illuminazione, preferendo altri sistemi di sicurezza;
- delimitare il perimetro con una recinzione che non costituisca ostacolo al passaggio della microfauna locale mascherata da filari arboreo-arbustivi polispecifici costituiti da essenze autoctone.

Per gli impianti ubicati in aree agricole:

- se la tipologia di terreno lo consente, utilizzare per le fondazioni dei pannelli viti in ferro invece di plinti in cemento o micropali e comunque preferire le soluzioni tecniche che consentano a fine ciclo una facile dismissione dell'impianto;
- disporre le stringhe in modo da favorire un utilizzo agricolo dell'area (sfalcio) anche ad impianto funzionante;
- adottare accorgimenti progettuali e costruttivi atti a garantire il mantenimento del grado di fertilità del terreno anche dopo la dismissione e la rimozione dell'impianto;
- effettuare analisi periodiche del suolo per verificare il mantenimento del grado di fertilità dello stesso.

Per gli impianti ubicati su versante:

- realizzare un'adeguata regimazione delle acque;
- minimizzare l'esigenza di scavi e riporti.

Azioni

L'Amministrazione Comunale intende:

- gestire le eventuali procedure di autorizzazione comunale e dell'espressione dei pareri nei procedimenti di gestione provinciale, regionale e statale in accordo con le indicazioni tecniche e localizzative del PAES.
- individuare siti particolarmente idonei per le loro caratteristiche alla realizzazione di determinati tipi di impianto e promozione degli stessi in accordo con le indicazioni tecniche del PAES.

Risultati attesi

I risultati attesi di questa linea di azione non sono quantificabili a priori perché dipendono dalle eventuali richieste di installazione di impianti di produzione elettrica che potranno essere presentate al Comune.