

Prot. n. 55803/TA0-O4

Torino, 10 agosto 2020

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Società Piobesi Escavazioni srl
pautasso.m@italia-pec.it

Ing. Massimo Peluso
m.peluso@bertollaambiente.it

ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Comune di Chivasso
Ufficio Ambiente
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

AS.L. TO4
Dipartimento Prevenzione
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

p.c. Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi
SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - D.G.R. n. 25-24837 del 15/6/98. Impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti). Svolgimento della singola campagna di attività in **Chivasso**, Corso Galileo Ferraris n. 16 - Società richiedente: **Piobesi Escavazioni srl**.

Comunicazione avvio procedimento fase di verifica impatto ambientale, avvio del procedimento sensi dell' art. 208 comma 15 del dlgs 152/06 smi., e **richiesta osservazioni**.

Impianto: Sandvik, mod. QJ241- JAV Crusher – matr. n. QJ241 10062 - anno 2018.

Rettificazione alla nota prot. n. 54837 10 del 5 agosto 2020

In relazione alla nota prot n. 54837 del 5 agosto 2020 in oggetto citata si comunica che per mero errore materiale, per quanto riguarda la procedura di verifica di VIA, sono stati riportati i tempi non aggiornati alla recente modifica apportata dal D.L. n. 76/2020 [c.d. Decreto Semplificazione] al D. Lgs 152 2006 e s.m.i.

I termini indicati nella nota prot n. 54837 del 5 agosto 2020 vengono pertanto rettificati così come di seguito riportato:

- il termine entro il quale gli Enti in indirizzo (ARPA, ASL e Comune) sono invitati ad esprimere ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 152/06 e s.m.i. un parere in merito all'attività che si

intende svolgere è di **30 giorni** dalla comunicazione di avvio del procedimento ;

- la conclusione del procedimento inerente la fase di verifica di VIA è stabilita ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in **75 giorni** dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti può essere contattato il Responsabile del Procedimento di verifica di VIA Dott. Stefano Cerminara (stefano.cerminara@cittametropolitana.torino.it), tel. 011/861.6925.

Scusandoci dell'inconveniente si porgono distinti saluti.

Il responsabile del procedimento
di verifica di VIA
Dott. Stefano Cerminara

Visto Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo FILIPPINI
(sottoscritto con firma digitale)